

On-line супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента "Строй-Март ТД"


<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80


Москва, ул. Рябиновая, владение 22

Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист компании** "Строй-Март"


В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники
Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.

ЛИНОЛЕУМ. ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА.

Название	Производитель	Параметры, м	Дополнительная информация	Опт, руб. \ м2	Розница, руб. \ м2	Фото	Ссылка на сайт
Бытовой линолеум							
Бытовой линолеум Tarkett (Таркетт) Весна ширина 3,0 м	Tarkett	Ширина, м.: 3	Толщина, мм.: 2.8 Толщина защитного слоя, мм.: 0,15 Длина рулона, пог.м.: 30 Вес 1 м2/кг: 1.75 кг. Ширина, м.: 3	128.00	144.00		http://www
Бытовой линолеум Tarkett (Таркетт) Eruption ширина 4,0 м	Tarkett	Ширина, м.: 4	Толщина, мм.: 30 Толщина защитного слоя, мм.: 0,2 Длина рулона, пог.м.: 30 Вес 1 м2/кг: 1,8 кг. Ширина, м.: 4	178.00	193.00		http://www
Линолеум Armstrong (Армстронг) Comfort Plus ширина 3 м	Armstrong	Ширина, м.: 3	Толщина, мм.: 3,0 Толщина защитного слоя, мм.: 0,2 Длина рулона, пог.м.: 30 Вес 1 м2/кг: 2.4 кг. Ширина, м.: 3	262.00	284.00		http://www
Линолеум Graboplast (Грабопласт) - Венгрия Graboflex Terrana 01/ECO ширина 3 м	Венгрия	Ширина, м.: 3	Толщина, мм.: 3,0 Толщина защитного слоя, мм.: 0,15 Длина рулона, пог.м.: 25 Вес 1 м2/кг: 2.4 кг. Ширина, м.: 3	223.00	243.00		http://www
Линолеум Juteks (Ютекс) DYNAMIC ширина 3 м	Juteks	Ширина, м.: 3	Толщина, мм.: 1.3 Толщина защитного слоя, мм.: 0,15 Длина рулона, пог.м.: 25 Вес 1 м2/кг: 1.19 кг Ширина, м.: 3	196.00	212.00		http://www
Линолеум на ТЗИ основе Комитекс ЛИН - Россия "Тандем" ширина 1,5 м	Россия	Ширина, м.: 1,5	Толщина, мм.: 2.6 Толщина защитного слоя, мм.: 0,15 Длина рулона, пог.м.: 25 Вес 1 м2/кг: 1,4 кг Ширина, м.: 1.5	109.30	123.50		http://www

<p>Линолеум BEAUFLOOR (БЕЛЬГИЯ) Luciano ширина 5 м</p>	Бельгия	Ширина, м.: 5	<p>Толщина, мм.: 2.25 Толщина защитного слоя, мм.: 0,25 Длина рулона, пог.м.: 25 Вес 1 м2/кг: 1.55 кг Ширина, м.: 5</p>	372.00	403.00		http://www.beaufloor.be
<p>Линолеум IVC (АйВиСи) Bingo ширина 3 м</p>	IVC	Ширина, м.: 3	<p>Толщина, мм.: 2.8 Толщина защитного слоя, мм.: 0,2 Длина рулона, пог.м.: 25 Вес 1 м2/кг: 1,8 кг. Ширина, м.: 3</p>	217.00	235.00		http://www.ivc.be
Полукоммерческий линолеум							
<p>Линолеум Armstrong (Армстронг) Rhino Robust ширина 3 м</p>	Armstrong	Ширина, м.: 3	<p>Тип покрытия:: Полукоммерческий Толщина, мм.: 2,0 Толщина защитного слоя, мм.: 0,45 Длина рулона, пог.м.: 30 Вес 1 м2/кг: 1.7 кг. Ширина, м.: 3</p>	315.00	341.00		http://www.armstrong.com
<p>Линолеум IVC (АйВиСи) Tornado ширина 3 м</p>	IVC	Ширина, м.: 3	<p>Тип покрытия:: Полукоммерческий Толщина, мм.: 2,0 Толщина защитного слоя, мм.: 0,4 Длина рулона, пог.м.: 30 Вес 1 м2/кг: 1.7 кг. Ширина, м.: 3</p>	299.00	324.00		http://www.ivc.be
<p>Линолеум Tarkett (Таркетт) Спринт ширина 3,0 м</p>	Tarkett	Ширина, м.: 3	<p>Тип покрытия:: Полукоммерческий Толщина, мм.: 2,0 Толщина защитного слоя, мм.: 0,4 Длина рулона, пог.м.: 30 Вес 1 м2/кг: 2.1 кг. Ширина, м.: 3</p>	196.00	229.00		http://www.tarkett.com
<p>Линолеум Tarkett (Таркетт) Moda ширина 4,0 м</p>	Tarkett	Ширина, м.: 4	<p>Тип покрытия:: Полукоммерческий Толщина, мм.: 2,0 Толщина защитного слоя, мм.: 0,4 Длина рулона, пог.м.: 25 Вес 1 м2/кг: 2.15 кг Ширина, м.: 4</p>	327.00	354.00		http://www.tarkett.com
<p>Линолеум Tarkett (Таркетт) Forse ширина 3,0 м</p>	Tarkett	Ширина, м.: 3	<p>Тип покрытия:: Полукоммерческий Толщина, мм.: 2,5 Толщина защитного слоя, мм.: 0,6 Длина рулона, пог.м.: 30 Вес 1 м2/кг: 2,5 кг Ширина, м.: 0</p>	364.00	395.00		http://www.tarkett.com
Коммерческий линолеум							

<p>Линолеум Armstrong (Армстронг) Contract ширина 3 м</p>	Armstrong	Ширина, м.: 3	<p>Тип покрытия:: Гетерогенный Толщина, мм.: 2.25 Толщина защитного слоя, мм.: 0,55 Длина рулона, пог.м.: 16-25 Вес м2/кг: 3.3 Ширина, м.: 3</p>	481.00	522.00		http://www
<p>Линолеум Juteks (Ютекс) MEGA ширина 3 м</p>	Juteks	Ширина, м.: 3	<p>Тип покрытия:: Гетерогенный Толщина, мм.: 2,0 Толщина защитного слоя, мм.: 0.8 Длина рулона, пог.м.: 22</p>	486.00	526.00		http://www
<p>Линолеум Tarkett (Таркетт) Horizon ширина 2,0 м</p>	Tarkett	Ширина, м.: 2	<p>Тип покрытия:: Гомогенный Толщина, мм.: 2,0 Толщина защитного слоя, мм.: гомоген. Длина рулона, пог.м.: 20 Вес м2/кг: 3.5 Ширина, м.: 2</p>	282.00	315.00		http://www
<p>Линолеум Tarkett (Таркетт) Acczent Timber ширина 3,0 м</p>	Tarkett	Ширина, м.: 3	<p>Тип покрытия:: Гетерогенный Толщина, мм.: 2,0 Толщина защитного слоя, мм.: 0,7 Длина рулона, пог.м.: 15-23 Вес м2/кг: 2.86 Ширина, м.: 3</p>	385.00	418.00		http://www
<p>Линолеум Tarkett (Таркетт) Primo Plus ширина 2,0 м</p>	Tarkett	Ширина, м.: 2	<p>Тип покрытия:: Гомогенный Толщина, мм.: 2,0 Толщина защитного слоя, мм.: гомоген. Длина рулона, пог.м.: 23 Вес м2/кг: 3.3 Ширина, м.: 2</p>	515.00	560.00		http://www
<p>Линолеум Tarkett (Таркетт) Granit ширина 2,0 м</p>	Tarkett	Ширина, м.: 2	<p>Тип покрытия:: Гомогенный Толщина, мм.: 2,0 Толщина защитного слоя, мм.: гомоген. Длина рулона, пог.м.: 25 Вес м2/кг: 3.0 Ширина, м.: 2</p>	888.00	965.00		http://www
<p>Линолеум Forbo Smaragd Classic ширина 2 м</p>	Forbo	Ширина, м.: 2	<p>Тип покрытия:: Гетерогенный Толщина, мм.: 2,0 Толщина защитного слоя, мм.: 0,7 Длина рулона, пог.м.: 25 Вес м2/кг: 2.8 Ширина, м.: 2</p>	667.00	725.00		http://www

<p>Линолеум Forbo SureStep антистатический ширина 2 м</p>	Forbo	<p>Ширина, м.: 2</p>	<p>Тип покрытия:: Противоскользящий Толщина, мм.: 2,0 Толщина защитного слоя, мм.: 0,7 Длина рулона, пог.м.: 25 Вес м2/кг: 2.8 Ширина, м.: 2</p>	698.00	759.00		http://www
<p>Линолеум Grabo (Грабо) Diamond Standart ширина 2 м</p>	Grabo	<p>Ширина, м.: 2</p>	<p>Толщина, мм.: 2,0 Толщина защитного слоя, мм.: 0,7 Длина рулона, пог.м.: 25 Вес м2/кг: 2.8 Ширина, м.: 2</p>	434.00	470.00		http://www
<p>Виниловая плитка</p>							
<p>Виниловая плитка LG Chem серия Deco Esopo коллекция Graphic 450x450 мм</p>	LG Chem	<p>Размер плитки мм.: 450x450</p>	<p>Тип плитки: Виниловая Толщина защитного слоя, мм.: 0,5 Толщина, мм.: 3,0 Вес 1 м2/кг: 3,0 кг</p>	900.00	950.00		http://www
<p>Виниловая плитка LG Chem серия Deco Esopo коллекция Natural wood 100x920 мм</p>	LG Chem	<p>Размер плитки мм.: 100x920</p>	<p>Тип плитки: Виниловая Толщина защитного слоя, мм.: 0,5 Толщина, мм.: 3,0 Вес 1 м2/кг: 3,0 кг</p>	900.00	950.00		http://www
<p>Виниловая плитка LG Chem серия Deco Esopo коллекция Square Wood 450x450 мм</p>	LG Chem	<p>Размер плитки мм.: 450x450</p>	<p>Тип плитки: Виниловая Размер плитки мм.: 450x450 Толщина защитного слоя, мм.: 0,5 Толщина, мм.: 3,0 Вес 1 м2/кг: 3,0 кг</p>	900.00	950.00		http://www
<p>Натуральный линолеум</p>							
<p>Натуральный линолеум Forbo Marmoleum Real толщина 2,0 м ширина 2,0 м</p>	Forbo	<p>Ширина, м.: 2</p>	<p>Тип покрытия:: Натуральный Толщина защитного слоя, мм.: гомоген. Толщина, мм.: 2,0 Длина рулона, пог.м.: 32 Вес м2/кг: 2.6 Ширина, м.: 2</p>	755.00	821.00		http://www
<p>Линолеум Armstrong (Армстронг) Marmorette PUR толщина 2 мм</p>	Armstrong	<p>Ширина, м.: 2</p>	<p>Тип покрытия:: Натуральный Толщина защитного слоя, мм.: 2,0 Толщина, мм.: 2,0 Длина рулона, пог.м.: 21-30 Вес м2/кг: 3.3 Ширина, м.: 2</p>	784.00	852.00		http://www

Линолеум Armstrong (Армстронг) Marmorette Acoustic LPX толщина 4 мм	Armstrong	Ширина, м.: 2	Тип покрытия:: Натуральный Толщина защитного слоя, мм.: 4 Толщина, мм.: 4 Длина рулона, пог.м.: 21-30 Вес м2/кг: 3.3 Ширина, м.: 2	1213.00	1318.00		http://ww
--	-----------	------------------	--	---------	---------	--	------------------------------------

On-line супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента "Строй-Март ТД"

<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80

Москва, ул. Рябиновая, владение 22


Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист компании** "Строй-Март"


В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники
Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.

КОВРОЛИН

Название	Производитель	Параметры	Дополнительная информация	Опт, руб. \ м2	Розница, руб. \ м2	Фото	Ссылка на сайт
Бытовой ковролин							
Ковролин Domo (Домо) Kasbar ширина 4.0 м	Domo	Длина рулона, пог.м.: 25	Назначение: Для помещений с небольшой проходимостью Тип ворса: ПА-полиамид Основа: Войлок Вес ворса, г/кв.м: 1715	371.00	402.00		http://www
Ковролин Domo (Домо) Amazon ширина 5.0 м	Domo	Длина рулона, пог.м.: 30	Назначение: Для помещений с небольшой проходимостью Тип ворса: ПА-полиамид / РР-полипропелен Основа: Войлок Вес ворса, г/кв.м: 1430	385.00	418.00		http://www
Ковролин Domo (Домо) Orlando ширина 4.0 м	Domo	Длина рулона, пог.м.: 25	Назначение: Для помещений с небольшой проходимостью Тип ворса: ПА-полиамид Основа: Войлок Вес ворса, г/кв.м: 2045	492.00	533.00		http://www
Ковролин Sintelon (Синтелон) Рустик ширина 4.0 м	Sintelon	Длина рулона, пог.м.: 25	Назначение: Для помещений с небольшой проходимостью Тип ворса: РР-полипропелен Основа: Бербер / Войлок Вес ворса, г/кв.м: 790	310.00	336.00		http://www
Ковролин Sintelon (Синтелон) Tornado ширина 4.0 м	Sintelon	Длина рулона, пог.м.: 20	Назначение: Для помещений с небольшой проходимостью Тип ворса: РР-полипропелен Основа: Войлок Вес ворса, г/кв.м: 2075	410.00	455.00		http://www
Ковролин Зартекс (Зартекс) Хальброн ширина 3.0 м	Зартекс	Длина рулона, пог.м.: 35	Назначение: Для помещений с небольшой проходимостью Тип ворса: РР-полипропелен Основа: АВ (Джут) Вес ворса, г/кв.м: 1275	197.00	213.00		http://www

Ковролин Зартекс (Зартекс) Фортуна ширина 3.0 м	Зартекс	Длина рулона, пог.м.: 25	Назначение: Для помещений с небольшой проходимостью Тип ворса: РР-полипропилен Основа: Войлок Вес ворса, г/кв.м: 2200	386.00	419.00		http://www
Ковролин BALTA (Балта) Корфу ширина 4.0 м	Балта	Длина рулона, пог.м.: 23	Назначение: Для помещений со средней проходимостью Тип ворса: Шерсть Основа: Войлок Вес ворса, г/кв.м: 975	660.00	715.00		http://www
Ковролин Condor (Нидерланды) Лакшери ширина 4.0 м	Condor	Длина рулона, пог.м.: 25	Назначение: Для помещений со средней проходимостью Тип ворса: РР-полипропилен Основа: АВ (Джут) Вес ворса, г/кв.м: 1850	646.00	700.00		http://www
Ковролин ИТС (Бельгия) Линарез ширина 4.0 м	ИТС	Длина рулона, пог.м.: 30	Назначение: Для помещений со средней проходимостью Тип ворса: РА-полиамид Основа: Велюр/Войлок Вес ворса, г/кв.м: 420	398.00	432.00		http://www
Ковролин TIMZO (Нидерланды) Samos ширина 5.0 м	TIMZO	Длина рулона, пог.м.: 30	Назначение: Для помещений с небольшой проходимостью Тип ворса: РР-полипропилен Основа: Войлок Вес ворса, г/кв.м: 1700	393.00	426.00		http://www
Ковролин для офиса							
Ковролин Калинка (Калинка) Кранц ширина 4.0 м	Калинка	Длина рулона, пог.м.: 25-30	Ширина, м.: 4 Вес ворса, г/кв.м: 320 Основа: Петля / Джут Назначение: Для помещений со средней проходимостью	144.00	159.00		http://www
Ковролин для офиса Avantex	Avantex	Длина рулона, пог.м.: 40	Ширина, м.: 2 Вес ворса, г/кв.м: 680 Основа: Нетканый / Иглопробивной Назначение: Для помещений со средней проходимостью	170.00	185.00		http://www

Ковролин Sintelon (Синтелон) Меридиан ширина 4.0 м	Sintelon	Длина рулона, пог.м.: 35	Ширина, м.: 4 Вес ворса, г/кв.м: 580 Основа: Иглопробивное / Резина Назначение: Для помещений со средней проходимостью	206.00	227.00		http://www
Ковролин Orotex Fashion-Star ширина 2.0 м	Orotex	Длина рулона, пог.м.: 30	Ширина, м.: 2 Вес ворса, г/кв.м: 680 Основа: Нетканый / Иглопробивной Назначение: Для помещений со средней проходимостью	219.00	237.00		http://www
Ковролин Sintelon (Синтелон) Меридиан ширина 3.0 м	Sintelon	Длина рулона, пог.м.: 35	Ширина, м.: 3 Вес ворса, г/кв.м: 580 Основа: Иглопробивное / Резина Назначение: Для помещений со средней проходимостью	237.00	257.00		http://www
Ковролин REAL1 (Бельгия) Can Can ширина 4.0 м	Real	Длина рулона, пог.м.: 35	Ширина, м.: 4 Вес ворса, г/кв.м: 1200 Основа: Нетканый / Иглопробивной / Резина Назначение: Для помещений со средней проходимостью	246.00	266.00		http://www
Ковролин BALTA (Балта) Велингтон 3957 Флер Де Лис	Balta	Длина рулона, пог.м.: 25	Ширина, м.: 4 Вес ворса, г/кв.м: 1220 Основа: Тканная Назначение: Для помещений со средней проходимостью	642.00	696.00		http://www
Ковролин для выставок							
Ковролин для выставок Avantex Expo	Avantex	Количество м2 в рулоне: 80	Ширина, м.: 2 Вес ворса, г/кв.м: 400 Основа: Безосновный (пропитан латексом с использованием мела) Тип ворса: PP-полипропилен Назначение: Для помещений со средней проходимостью	95.00	105.00		http://www
Ковролин для выставок Tapibel (Бельгия) Valanza ширина 2.0 м	Tapibel	Количество м2 в рулоне: 80	Ширина, м.: 2 Вес ворса, г/кв.м: 350 гр/м2 Основа: Пресоат (клей с порошком) Тип ворса: PP-полипропилен Назначение: Для помещений со средней проходимостью	120.00	130.00		http://www
Коммерческий ковролин							

<p>Ковролин BEAULIEU REAL (Бьюли Реал) Атлас Гель</p>	<p>Beaulieu Real</p>	<p>Длина рулона, пог.м.: 25</p>	<p>Назначение: Для помещений со средней проходимостью Тип ворса: РР-полипропилен Основа: Нетканый / Иглопробивной / Резина Вес ворса, г/кв.м: 910</p>	<p>319.00</p>	<p>345.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Ковролин "Tectus" (Тектус) - Россия Пляда - Плуто ширина 2.0 м</p>	<p>Tectus</p>	<p>Длина рулона, пог.м.: 15-40</p>	<p>Назначение: Для помещений со средней проходимостью Тип ворса: РА-полиамид Основа: АВ / Фелт Вес ворса, г/кв.м: 270</p>	<p>663.00</p>	<p>718.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Ковролин "Tectus" (Тектус) - Россия Пляда - Роял ширина 3.0 м</p>	<p>Tectus</p>	<p>Длина рулона, пог.м.: 15-30</p>	<p>Назначение: Для помещений со средней проходимостью Тип ворса: РА-полиамид Основа: АВ / Фелт Вес ворса, г/кв.м: 550</p>	<p>663.00</p>	<p>718.00</p>		<p>http://www</p>

On-line супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента "Строй-Март ТД"<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80


Москва, ул. Рябиновая, владение 22


Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист компании "Строй-Март"**

В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники

Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.

ЛАМИНАТ

Название	Производитель	Параметры	Дополнительная информация	Опт, руб. \ м2	Розница, руб. \ м2	Фото	Ссылка на сайт
Ламинат Aberhof Victory	Aberhof	Размер панели, мм.: 1380x193x8	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 8 шт. - 2.130 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	317.00	344.00		http://www
Ламинат Aberhof City	Aberhof	Размер панели, мм.: 1292x192x8	Класс нагрузки: 33 Упаковка: 8 шт. - 1.985 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 33 Для коммерческих и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией пола.	649.00	703.00		http://www
Ламинат Egger (Эггер) Crystal	Egger	Размер панели, мм.: 8 x 192 x 1294	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 8 шт. - 1,99 м2 Система укладки: Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	423.00	458.00		http://www
Ламинат KronoFlooring (Кронофлоринг) - Германия коллекция "Castello Twin Click"	KronoFlooring	Размер панели, мм.: 8x191x1285	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 9 шт. - 2.23 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	502.00	544.00		http://www
Ламинат Kronospan Komfort 7*192*1285 мм	Kronospan	Размер панели, мм.: 7x192x1285	Класс нагрузки: 31 Упаковка: 10 шт. - 2,47 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 31 Для коммерческих и жилых помещений с небольшой эксплуатацией пола.	249.00	271.00		http://www
Ламинат Kronospan коллекция "Castello click" 8*192*1285 мм	Kronospan	Размер панели, мм.: 8x192x1285	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 9 шт. - 2.22м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	308.00	333.00		http://www

Ламинат Kronotex Berlin	Kronotex	Размер панели, мм.: 8x195x1380	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 2,131 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	353.00	377.00		http://www
Ламинат Kronotex Dynamic Clic - классик 32	Kronotex	Размер панели, мм.: 8x193x1380	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 8 шт.-2,131 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	425.00	454.00		http://www
Ламинат Kronotex Robusto Clic	Kronotex	Размер панели, мм.: 12x188x1380	Класс нагрузки: 33 Упаковка: 5 шт. - 1,297 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 33 Для коммерческих и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией пола.	689.00	736.30		http://www
Ламинат Kronotex Mammut	Kronotex	Размер панели, мм.: 12x188x1845	Класс нагрузки: 33 Упаковка: 1,387 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 33 Для коммерческих и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией пола.	900.00	962.00		http://www
Ламинат Premium Click Premium Click 1212x193x8 мм	Premium Click	Размер панели, мм.: 1212x193x8	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 8 шт. - 1.88 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	354.00	385.00		http://www
Ламинат Tarkett (Таркетт) Villa 832 9*194*1292 мм	Tarkett	Размер панели, мм.: 9x194x1292	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 8 шт. - 2.005 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	468.00	507.00		http://www
Ламинат Tarkett (Таркетт) Robinson 832 8*194*1292 мм	Tarkett	Размер панели, мм.: 8x194x1292	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 8 шт. - 2.005 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	586.00	635.00		http://www

Ламинат Ecoflooring Classic	Ecoflooring	Размер панели, мм.: 1215x196x8	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 8 шт. - 1.905 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	332.00	360.00		http://www
Ламинат Ecoflooring Country	Ecoflooring	Размер панели, мм.: 1212x142x12	Класс нагрузки: 33 Упаковка: 8 шт. - 1.38 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 33 Для коммерческих и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией пола.	614.00	665.00		http://www
Ламинат HDM "ELESGO" (Елезго) - Германия Elesgo Click	Elesgo	Размер панели, мм.: 7x185x1184	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 9 шт. - 1.97 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	731.00	792.00		http://www
Ламинат KRONOSTAR Premier Clic 8*193*1380 мм	Kronostar	Размер панели, мм.: 8x193x1380	Класс нагрузки: 31 Упаковка: 8 шт. - 2.130 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 31 Для коммерческих и жилых помещений с небольшой эксплуатацией пола.	272.00	284.00		http://www
Ламинированный паркет Parafloor (Парафлур) Коллекция Ultra (Aqua Stop)	Parafloor	Размер панели, мм.: 7x193x1215	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 9 шт. - 2.11 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	340.00	380.00		http://www
Ламинированный паркет Praktik (Практик) Коллекция Euroclick (Aqua Stop)	Praktik	Размер панели, мм.: 8x193x1210	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 10 шт. - 2,34 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	378.00	420.00		http://www
Ламинированный паркет Praktik (Практик) Коллекция Imperial	Praktik	Размер панели, мм.: 1215x196x8	Класс нагрузки: 32 Упаковка: 8 шт. - 1.91 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.	472.00	525.00		http://www

<p>Ламинат QuickStep (Квик СТЕП) Loc Floor 7*190*1200 мм</p>	<p>QuickStep</p>	<p>Размер панели, мм.: 7x190x1200</p>	<p>Класс нагрузки: 31 Упаковка: 8 шт. - 1,82 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 31 Для коммерческих и жилых помещений с небольшой эксплуатацией пола.</p>	<p>486.00</p>	<p>526.00</p>		<p>http://ww</p>
<p>Ламинат QuickStep (Квик СТЕП) Eligna 8*156*1380 мм</p>	<p>QuickStep</p>	<p>Размер панели, мм.: 8x156x1380</p>	<p>Класс нагрузки: 32 Упаковка: 8 шт. - 1,72 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 32 Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.</p>	<p>872.00</p>	<p>945.00</p>		<p>http://ww</p>
<p>Ламинат QuickStep (Квик СТЕП) Majestic 9,5*156*1376 мм</p>	<p>QuickStep</p>	<p>Размер панели, мм.: 9,5x156x1376</p>	<p>Класс нагрузки: 33 Упаковка: 7 шт. - 1.5 м2 Система укладки: Бесклеевая. Область применения: 33 Для коммерческих и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией пола.</p>	<p>1159.00</p>	<p>1256.00</p>		<p>http://ww</p>

On-line супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента "Строй-Март ТД"

<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80


Москва, ул. Рябиновая, владение 22

Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист компании** "Строй-Март"

В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники

Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.

ПАРКЕТ. ПАРКЕТНАЯ ДОСКА. ПРОБКОВЫЙ ПАРКЕТ.

Название	Производитель	Параметры	Дополнительная информация	Опт, руб. \ м2	Розница, руб. \ м2	Фото	Ссылка на сайт
Паркетная доска							
Паркетная доска Barlinek (Барлинек) Граб Select	Barlinek	Размер: 15x207x2200	Упаковка: 7 шт. - 3,18 м2 Тип соединения: безклеевой Производитель: Польша коллекция: Select	1030.00	1120.00		http://www.stroy-mart.ru/
Паркетная доска Grabo (Грабо) Бук тренд	Grabo	Размер: 14x200x2250	Упаковка: 6 шт. - 2.7 м2 Тип соединения: безклеевой Производитель: Венгрия коллекция: Тренд	982.60	1064.44		http://www.stroy-mart.ru/
Паркетная доска Admonter (Адмонт) Бук (гладкий, матовый лак) 154*2000 мм	Admonter	Размер: 15x154x2000	Тип соединения: клеевой Производитель: Австрия коллекция: Мосса	3956.00	4232.00		http://www.stroy-mart.ru/
Паркетная доска Solidfloor (Солидфлур) Гренобль (масло) 14*189*2200 мм	Solidfloor	Размер: 14x189x2200	Тип соединения: клеевой Производитель: Голландия коллекция: New Classics	2806.00	3174.00		http://www.stroy-mart.ru/
Паркетная доска из массива							
Паркетная доска из массива лиственницы Россия Натур сращенная	Россия	Размер: 1980x130x22	Тип соединения: клеевой Упаковка: 4 шт. - 1.03 м2 Производитель: Россия коллекция: Натур	490.00	520.00		http://www.stroy-mart.ru/
Паркетная доска из массива лиственницы Россия Натур	Россия	Размер: 1980x130x22	Тип соединения: клеевой Упаковка: 4 шт. - 1.03 м2 Производитель: Россия коллекция: Натур	570.00	590.00		http://www.stroy-mart.ru/

<p>Паркетная доска из массива дуба Solidfloor (Солидфлур) Мэдисон (натуральное масло) 20*190*600 мм</p>	Solidfloor	<p>Размер: 20x190x600</p>	<p>Тип соединения: клеевой Производитель: Голландия коллекция: Hermitage</p>	3634.00	4048.00		http://www.solidfloor.ru
<p>Паркетная доска из массива дуба Solidfloor (Солидфлур) Корнуолл (натуральное масло) 20*150*1800 мм</p>	Solidfloor	<p>Размер: 20x150x1800</p>	<p>Тип соединения: клеевой Производитель: Голландия коллекция: Himalaya</p>	4048.00	4370.00		http://www.solidfloor.ru
<p>Пробковый паркет</p>							
<p>Пробковый паркет Ibercork (Айберкорк) Майорка</p>	Ibercork	<p>Размер: 600x300x4мм</p>	<p>Упаковка: 11 пластин - 1,98м2 Тип соединения: клеевой</p>	908.00	986.00		http://www.ibercork.ru
<p>Пробковый паркет Ibercork (Айберкорк) Леон Верде</p>	Ibercork	<p>Размер: 600x300x4мм</p>	<p>Упаковка: 11 пластин - 1,98м2 Тип соединения: клеевой</p>	970.00	1055.00		http://www.ibercork.ru
<p>Пробковый паркет Ibercork (Айберкорк) Леон Бланко</p>	Ibercork	<p>Размер: 600x300x4мм</p>	<p>Упаковка: 11 пластин - 1,98м2 Тип соединения: клеевой</p>	1070.00	1164.00		http://www.ibercork.ru
<p>Плавающий паркет</p>							
<p>Плавающий паркет Ibercork (Айберкорк) UC Коимбра</p>	Ibercork	<p>Размер: 910x300x10.5мм</p>	<p>Упаковка: 6 пластин - 1.64м2 Тип соединения: безклеевой</p>	1203.00	1303.00		http://www.ibercork.ru
<p>Плавающий паркет Ibercork (Айберкорк) UC Сарагоса</p>	Ibercork	<p>Размер: 910x300x10.5мм</p>	<p>Упаковка: 6 пластин - 1.64м2 Тип соединения: безклеевой</p>	1350.00	1469.00		http://www.ibercork.ru

<p>Плавающий паркет Ibercork (Айберкорк) УС Аликанте</p>	<p>Ibercork</p>	<p>Размер: 910x300x10.5м м</p>	<p>Упаковка: 6 пластин - 1.64м2 Тип соединения: безклеевой</p>	<p>1543.00</p>	<p>1672.00</p>		<p>http://ww</p>
<p>Плавающий паркет Ibercork (Айберкорк) УС Леон Negro</p>	<p>Ibercork</p>	<p>Размер: 910x300x10.5м м</p>	<p>Упаковка: 6 пластин - 1.64м2 Тип соединения: безклеевой</p>	<p>1555.00</p>	<p>1684.00</p>		<p>http://ww</p>
<p>Плавающий паркет Ibercork (Айберкорк) УС Тахо</p>	<p>Ibercork</p>	<p>Размер: 910x300x10.5м м</p>	<p>Упаковка: 6 пластин - 1.64м2 Тип соединения: безклеевой</p>	<p>1592.00</p>	<p>1725.00</p>		<p>http://ww</p>

On-line супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента **"Строй-Март ТД"**

<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80



Москва, ул. Рябиновая, владение 22

Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист компании** "Строй-Март"

В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники

Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.




КЕРАМОГРАНИТ. КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА.

Название	Производитель	Параметры, мм.	Дополнительная информация	Опт, руб. \ м2	Розница, руб. \ м2	Фото	Ссылка на сайт
Агломератно-гранитная плита							
Агломератно-гранитная плита GRATTONI (Граттони) Россия "Болонья 102"	Россия	400x400x15	рабочий диапазон: 12-25 мм максимальный диапазон: 8-35 мм максимальный размер: 1530x680 мм	1100	1220		http://www
Агломератно-гранитная плита GRATTONI (Граттони) Россия "Венеция 109"	Россия	400x400x15	толщина: рабочий диапазон: 12-25 мм максимальный диапазон: 8-35 мм максимальный размер: 1530x680 мм стандартные размеры: 300x300 мм, 400x400 мм, 400x600 мм, 600x600 мм	1010	1090		http://www
Агломератно-гранитная плита GRATTONI (Граттони) Россия "Болонья 102"	Россия	600x600x20	рабочий диапазон: 12-25 мм максимальный диапазон: 8-35 мм максимальный размер: 1530x680 мм	1260	1410		http://www
Агломератно-гранитная плита GRATTONI (Граттони) Россия "Венеция 109"	Россия	600x600x20	толщина: рабочий диапазон: 12-25 мм максимальный диапазон: 8-35 мм максимальный размер: 1530x680 мм стандартные размеры: 300x300 мм, 400x400 мм, 400x600 мм, 600x600 мм	1260	1410		http://www
Керамогранит							
Керамогранит Kerama Marazzi Имбирь (бежевый) 300x300	Kerama Marazzi	300x300	Тип поверхности: Матовая	323.00	377.00		http://www

Керамогранит Kerama Marazzi Перец (темно-серый) 300x300	Kerama Marazzi	300x300x8.5	Размер: 300x300x8.5 мм Тип поверхности: Матовая	378.00	441.00		http://www
Полированный керамогранит Fiorano PY000 (White)	Fiorano	600x600x10	Тип поверхности: Полированная.	503.00	587.00		http://www
Керамогранит полированный 2- NB6610 New Zhong Yuan Cerami модель 4085	Китай	600x600	Если Вы хотите найти супернадёжный, стойкий к всякого рода воздействиям облицовочный материал, если Вы ищете экономически выгодное решение — выбирайте керамогранит	511.00	572.00		http://www
Керамический гранит Керамин Травертино	Keramin	400x400	Ассортиментная линейка "Керамин" предоставляет покупателю возможность выбора наиболее подходящего для него материала. Не менее широкие возможности существуют в плане выбора размера плитки.	421.00	491.00		http://www
Ступени матовые "Шахтинская плитка" Техногрес светло-серый	Россия	300x300	Тип поверхности: Матовая Упаковка: 1,26 м2/ 14 шт. Толщина: 8	210.00	228.00		http://www
Керамогранит "Шахтинская плитка" Техногрес светло-коричневый полированный	Россия	300x300	Тип поверхности: Полированная. Количество в упаковке: 1.26 м2/ 14 шт. Техногрес - самый популярный сегодня вид керамогранита.	419.00	454.00		http://www
Керамогранит "Шахтинская плитка" Техногрес полированный колиброванный серый	Россия	300x300	Размер: 300x300 мм. Тип поверхности: Полированная. Количество в упаковке: 1.26 м2/ 14 шт.	446.00	484.00		http://www

Керамогранит "Шахтинская плитка" Техногрес полированный колиброванный светло-серый	Россия	600x600x11	Тип поверхности: Полированная. Количество в упаковке: 1.44 м2/ 4 шт.	600.00	650.00		http://www
Керамогранит "Шахтинская плитка" Техногрес полированный колиброванный черный	Россия	600x600x11	Тип поверхности: Полированная. Количество в упаковке: 1.44 м2/ 4 шт.	600.00	650.00		http://www
Ступени матовые Estima Standart 02	Estima	300x300	Размер плитки мм.: 300x300 Тип поверхности: Матовая Упаковка: 1.53м2/17 шт Толщина: 8 в комплекте вы можете приобрести бордюр широкий и декоративную вставку из той же коллекции	86.00 руб./шт.	94.00 руб./шт.		http://www
Квадрат полированный Estima MR 01	Estima	100x100	Размер плитки мм.: 100x100 в комплекте вы можете приобрести плитку, ступени из той же коллекции	43.00 руб./шт.	47.00 руб./шт.		http://www
Керамогранит Керабуд Грес K001	Россия	300x300	Размер: 300x300 мм. Тип поверхности: Неполированная Количество в упаковке: 1,35 м2/15 шт.	188.00	204.00		http://www
Керамогранит Керабуд Грес K37	Россия	300x300	Размер: 300x300 мм. Тип поверхности: Неполированная Количество в упаковке: 1,35 м2/15 шт.	218.00	236.00		http://www
Керамогранит Керабуд (Kerabud) Грес K45 300x300	Россия	300x300	Размер: 300x300 мм. Тип поверхности: Неполированная Количество в упаковке: 1,35 м2/15 шт.	219.00	237.00		http://www

Керамогранит Керабуд (Kerabud) Грес K45 рельефный	Россия	300x300	Размер: 300x300 мм. Тип поверхности: Неполированная Количество в упаковке: 1,35 м2/15 шт.	258.00	280.00		http://www
Керамогранит премиум ректифицированный (калиброванный) Керабуд (Kerabud) - "Россия" Орион 1 600x600	Россия	600x600	Размер: 600x600 мм. Тип поверхности: Неполированная Количество в упаковке: 1.44 м2/ 4 шт.	432.00	468.00		http://www
Керамогранит премиум неректифицированн ый (некалиброванный) Керабуд (Kerabud) - "Россия" Юпитер 1 400x400	Россия	400x400	Размер: 400x400 мм. Тип поверхности: Полированная.	540.00	585.00		http://www
Плитка керамическая							
Плитка керамическая Оросczно коллекция Herkulanum 250x350	Оросczно	250x350	коллекция: Herkulanum Класс: В упаковке: 16 шт. в комплекте вы можете приобрести бордюр широкий из той же коллекции	550.00	592.00		http://www
Плитка керамическая Оросczно коллекция Fiji 300x450	Оросczно	300x450	коллекция: Fiji Класс: В упаковке: 10 шт. в комплекте вы можете приобрести декоративную вставку из той же коллекции	745.00	802.00		http://www
Плитка керамическая Оросczно коллекция Aleksandria 300x450	Оросczно	300x450	коллекция: Aleksandria Класс: В упаковке: 10 шт. в комплекте вы можете приобрести бордюр широкий 30x5,4, бордюр широкий 45x7	755.00	814.00		http://www
Плитка керамическая Оросczно коллекция Gres Metallic 297x598	Оросczно	297x598	коллекция: Gres Metallic Класс: В упаковке: 9 шт. в комплекте вы можете приобрести бордюр широкий 59,8x6, бордюр широкий 29,7x6, и бордюр узкий из той же коллекции	953.00	1026.00		http://www

Плитка керамическая Орочзно коллекция Sensa 200x500	Орочзно	200x500	коллекция: Sensa В упаковке: 6 шт. в комплекте вы можете приобрести бордюр широкий 50x5,3, бордюр широкий 20x5,3, бордюр узкий 50x2, бордюр узкий 20x2	953.00	1026.00		http://www
Монохромная стеклянная плитка Magic Glass (Мэджик Гласс) Серия Basic	Magic Glass	198x198x5	Упаковка: 25 шт. Настенная стеклянная плитка монохромной серии отлично подходит для отделки и художественного оформления жилых помещений и общественных мест отдыха.	150 руб./шт.	162 руб./шт.		http://www
		99x99x5		41 руб./шт.	45 руб./шт.		
Плитка керамическая ОАО "Нефрит-керамика" Кураж 25x33	Нефрит-керамика	250x330	Коллекция: Кураж Класс: Премиум В упаковке: 15 шт. В комплекте вы можете приобрести декоративную вставку 1, декоративную вставку 2 и др.	300.00	324.00		http://www
Керамическая плитка ОАО "Нефрит-керамика" Престиж 25x33 матовая	Нефрит-керамика	250x330	Коллекция: Престиж Класс: Премиум В упаковке: 15 шт. В комплекте вы можете приобрести декоративную вставку 1, декоративную вставку 2, декоративное панно и др.	300.00	324.00		http://www
Керамическая плитка ОАО "Нефрит-керамика" Версаль 25x33	Нефрит-керамика	250x330	Коллекция: Версаль Класс: Премиум В упаковке: 15 шт. В комплекте вы можете приобрести декоративную вставку и бордюр широкий из той же коллекции	300.00	324.00		http://www
Плитка керамическая ОАО "Нефрит-керамика" Фонтанка 20x30	Нефрит-керамика	200x300	Коллекция: Фонтанка Класс: Эконом-класс В упаковке: 20 шт. В комплекте вы можете приобрести декоративную вставку, бордюр широкий 1, бордюр широкий 2 из той же коллекции	238.00	257.00		http://www
Плитка для стен Керамин (Keramin) Блюз 20x30	Keramin	200x300	Коллекция: Блюз Класс: Премиум Люкс В упаковке: 25 шт.=1 м2	320.00	345.00		http://www

Плитка для стен Керамин (Keramin) Сакура 27,5x40	Keramin	275x400	Коллекция: Сакура Класс: Премиум Люкс В упаковке: 15 шт.=1.65 м2	347.00	403.00		http://www
Плитка для стен Керамин (Keramin) РОНДО 20X30	Keramin	200x300	Коллекция: Рондо Класс: Премиум Люкс В упаковке: 25 шт.=1 м2	290.00	315.00		http://www
Плитка для стен Керамин (Keramin) АДАЖИО 20X30	Keramin	200x300	Коллекция: Адажио Класс: Премиум Люкс В упаковке: 20 шт.=1.2 м2	305.00	330.00		http://www
Плитка керамическая "Шахтинская плитка" (Россия) коллекция "Премиум" Бернардо 200x300 мм	Шахтинская плитка	200x300	Коллекция: Бернардо Класс: Премиум В упаковке: 1,08 м2	199.00	216.00		http://www
Плитка керамическая "Шахтинская плитка" (Россия) коллекция "Премиум" Кодры 200x300 мм	Шахтинская плитка	200x300	Коллекция: Кодры Класс: Премиум В упаковке: 1,08 м2	199.00	216.00		http://www
Плитка керамическая "Шахтинская плитка" (Россия) коллекция "Премиум" Онтарио 200x300 мм	Шахтинская плитка	200x300	Коллекция: Онтарио Класс: Премиум В упаковке: 1,08 м2	199.00	216.00		http://www
Плитка керамическая "Шахтинская плитка" (Россия) коллекция "Премиум Люкс" Ромео 250x330	Шахтинская плитка	250x330	Коллекция: Древний Египет Класс: Премиум Люкс В упаковке: 1,32 м2	248.00	269.00		http://www

Плитка керамическая "Шахтинская плитка" (Россия) коллекция "Коммерческая" Белая 200х300	Шахтинская плитка	200х300	Коллекция: Белая Класс: Коммерческая В упаковке: 1,08 м2	148.00	160.00		http://www
Плитка керамическая "Шахтинская плитка" (Россия) коллекция "Коммерческая" Ладога палевая 200х300	Шахтинская плитка	200х300	Коллекция: Ладога Класс: Коммерческая В упаковке: 1,08 м2	148.00	160.00		http://www

On-line супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента "Строй-Март ТД"

<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80


Москва, ул. Рябиновая, владение 22

Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист компании** "Строй-Март"

В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники
Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.

ОБОИ.

Название	Производитель	Параметры	Дополнительная информация	Опт, руб. \ м2	Розница, руб. \ м2	Фото	Ссылка на сайт
Обои с растительными материалами Hotey-Guangzhou Листья S-08	Китай	0,91x9,14 м	В упаковке: 10 шт. Размер рулона: 0,91x9,14м	8292.00	9213.00		http://www
Обои с растительными материалами Hotey-Guangzhou Папирус Z-2024	Китай	0,91x9,14 м	В упаковке: 10 шт. Размер рулона: 0,91x9,14м	2854.00	3171.00		http://www
Обои Living Style Peony PN21508 C	Living Style	0,6858x8,23 м	Длина, м: 8,23 коллекция: Peony Тематика: цветы Ширина, см: 68,58	2574.00	3221.00		http://stroy
Обои Living Style Prosperity SL40300 C	Living Style	0,6858x8,23 м	Длина, м: 8,23 коллекция: Prosperity Тематика: птицы Ширина, см: 68,58	2424.00	3254.00		http://www
Пробковые обои Ibercork (Айберкорк) РС Валенсия Оро	Португалия	10м x 0,5м x 0,4мм	Размер: 10м x 0,5м x 0,4мм Упаковка: 12 рулонов - 60м2 Производитель: Португалия Плотность, г/кв.м.: 216	1353.00	1522.00		http://www
Самоклеющиеся пробковые обои Ibercork (Айберкорк) РСА Таррагона Натурал	Португалия	3м x 0,48м x 0,4мм	Размер: 3м x 0,48м x 0,4мм Упаковка: 1 рулон - 1.44м2 Производитель: Португалия	516.00	580.00		http://www

Пробковые обои Ibercork (Айберкорк) РС Зебра Negro Oro	Португалия	10м x 0,5м x 0,4мм	Размер: 10м x 0,5м x 0,4мм Упаковка: 12 рулонов - 60м2 Производитель: Португалия Плотность, г/кв.м.: 216	1353.00	1522.00		http://www
Обои с растительными материалами Hotey-Guangzhou Бамбук - Тросник D - 3001	Китай	0,91x5,5м	В упаковке: 6 шт. Размер рулона: 0,91x5,5м Производитель: Китай	1489.00	1655.00		http://www
Обои с растительными материалами Hotey-Guangzhou Бамбук - Тросник D - 3008	Китай	0,91x5,5м	В упаковке: 6 шт. Размер рулона: 0,91x5,5м Производитель: Китай	1489.00	1655.00		http://www
Обои с растительными материалами Hotey-Guangzhou Джут D-3006	Китай	0,91x5,5м	В упаковке: 6 шт. Размер рулона: 0,91x5,5м Производитель: Китай	1489.00	1655.00		http://www
Обои Living Style Coventry Park VN61402 C	Living Style	0,6858x8,2 3 м	Длина, м: 8,23 коллекция: Coventry park Тематика: полоса Ширина, см: 68,58	2420.00	3251.00		http://www
Обои Living Style Coventry Park VN60502 C	Living Style	0,6858x8,2 3 м	Длина, м: 8,23 коллекция: Coventry park Тематика: полоса Ширина, см: 68,58	2420.00	3251.00		http://www
Обои Living Style Prosperity SL40907 C	Living Style	0,6858x8,2 3 м	Длина, м: 8,23 коллекция: Prosperity Тематика: восток Ширина, см: 68,58	2424.00	3254.00		http://stro
Пробковые обои Ibercork (Айберкорк) РС Дама Negro Negro	Португалия	10м x 0,5м x 0,4мм	Размер: 10м x 0,5м x 0,4мм Упаковка: 12 рулонов - 60м2 Производитель: Португалия Плотность, г/кв.м.: 216	1203.00	1354.00		http://www

<p>Стеклотканевые обои "WELLTON" (Велтон) - Швеция Елка средняя "Wellton by Vitruvan", артикул WEL160</p>	<p>Швеция</p>	<p>Ширина, см: 100</p>	<p>Тип рисунка: Елка средняя Плотность, г/кв.м.: 170</p>	<p>72.30 руб./м2</p>	<p>78.10 руб./м2</p>		<p>http://www</p>
<p>Стеклотканевые обои "WELLTON" (Велтон) - Китай Рогожка средняя "Wellton Optima", артикул WO110</p>	<p>Китай</p>	<p>Ширина, см: 100</p>	<p>Плотность, г/кв.м.: 120 Ширина, см: 100 Wellton включают как основные текстурные рисунки: стеклообои изготавливаются в нескольких вариантах нанесения декора и плотности.</p>	<p>31.20 руб./м2</p>	<p>33.65 руб./м2</p>		<p>http://www</p>
<p>Структурные обои под покраску (белые) PRACTIC (Практик) - Германия</p>	<p>Германия</p>	<p>Ширина, см: 1,06</p>	<p>В коллекции структурных обоев под покраску PRACTIC® имеются 30 фактур обоев и 3 фактуры бордюров.</p>	<p>820.00</p>	<p>890.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Стеклотканевые обои "OSCAR" (Оскар) - Китай Рогожка средняя "Oscar", артикул Os130</p>	<p>Китай</p>	<p>Ширина, см: 100</p>	<p>Плотность, г/кв.м.: 120 Ширина, см: 100 Wellton включают как основные текстурные рисунки: стеклообои изготавливаются в нескольких вариантах нанесения декора и плотности.</p>	<p>26.70 руб./м2</p>	<p>28.80 руб./м2</p>		<p>http://www</p>
<p>Стеклотканевые обои "OSCAR" (Оскар) - Китай Елка средняя "Oscar", артикул Os 160</p>	<p>Китай</p>	<p>Ширина, см: 100</p>	<p>Тип рисунка: Елка средняя Плотность, г/кв.м.: 125 Ширина, см: 100</p>	<p>38.20 руб./м2</p>	<p>41.20 руб./м2</p>		<p>http://www</p>

On-line супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента "Строй-Март ТД"

<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80

Москва, ул. Рябиновая, владение 22

Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист компании** "Строй-Март"

В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники
Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Название	Производитель	Технические характеристики	Опт, руб. \ шт.	Розница, руб. \ шт.	Фото	Ссылка на сайт
Аккумуляторная отвертка Калибр ОА-3,6	Россия	Аккумуляторная отвертка. Напряжение 3,6 В, максимальная частота холостого хода 300 об/мин. Поставляется в кейсе. Напряжение: 3.6 В Реверс: Есть Тип: Аккумуляторная отвёртка Зарядное устройство: Есть	1050.00	1550.00		http://www
Аккумуляторный шуруповерт Milwaukee V28 PD	Германия	Напряжение 28 В Емкость аккумулятора 3 Ач Число оборотов холостого хода : 1-я скорость 0-600 об/мин 2-я скорость 0-1800 об/мин Бесключевой патрон 1,5-13 мм Вес 3,1 кг	30100.00	30600.00		http://www
Аккумуляторный винтоверт Skil 2148AA	Голландия	Скорость вращения на 1-й скорости 180 об/мин Максимальный крутящий момент на 2-й скорости 3.5 Нм Максимальный диаметр самореза при завинчивании в дерево 5 мм	950.00	1450.00		http://www
Ударный гайковерт Milwaukee V28 IW	Германия	Гайковерт ударный напряжение 28 В, емкость аккумулятора 3,0 Ач, число оборотов х.х. 0-1450 об/мин, частота ударов 0-2450 уд/мин, Мах крутящий момент 440 Нм, вес 4,1 кг .	31500.00	32000.00		http://www
Дрель электрическая Калибр ДЭ – 400EP	Россия	Потребляемая мощность 400 Вт Число оборотов холостого хода 0-2600 об/мин Ключевой патрон 1,5-10 мм Мах диаметр сверления : Дерево 15 мм Металл 8 мм Вес 1,4 кг	1050.00	1550.00		http://www

<p>Дрель на магнитной станине Milwaukee MD 4-85</p>	<p>Германия</p>	<p>Потребляемая мощность 1050 Вт Мах диаметр при сверлении 32 мм Мах диаметр фрезы 85 мм Мах глубина 50 мм Крутящий момент >200 Нм Число оборотов при полной нагрузке : 1-я скорость 115 об/мин 2-я скорость 160 об/мин 3-я скорость 190 об/мин 4-я скорость 260 об/мин Удерживающая способность магнита 18000 Н Вес 28 кг</p>	<p>106450.00</p>	<p>106950.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Дрель ударная для алмазной коронки Makita 8406</p>	<p>Япония</p>	<p>Потребляемая мощность при непрерывной работе 850 W Частота холостого хода 0 - 1.500 мин-1 Число ударов в минуту 0 - 22.500 мин-1</p>	<p>11650.00</p>	<p>12150.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Дрель с алмазной коронкой Makita DBM230-SET</p>	<p>Япония</p>	<p>Потребляемая мощность при непрерывной работе 2500 W Частота холостого хода 0-390 мин-1 (1. скорость) 0-1.040 мин-1 (2. скорость) 0-1.700 мин-1 (3. скорость)</p>	<p>95450.00</p>	<p>95950.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Плоскошлифовальная машина Калибр МПШ – 180</p>	<p>Россия</p>	<p>Потребляемая мощность 180 Вт Размер шлифовальной поверхности 187 x 90 мм Число оборотов холостого хода 10000 об/мин</p>	<p>1000.00</p>	<p>1450.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Шлифовальная машинка Festool PLANEX LHS 225 EQ-Set/IP</p>	<p>Германия</p>	<p>Потребляемая мощность: 500 В Частота вращения: 310-920 об/мин Шлифовальное движение: Вращение Диаметр шлифовальной тарелки: 215 мм Диаметр абразивного материала: 225 мм</p>	<p>89240.00</p>	<p>89240.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Лобзик электрический Калибр ЛЭМ – 550 E</p>	<p>Россия</p>	<p>Потребляемая мощность 550 Вт Число ходов на холостом ходу 500-3000 ход/мин Величина хода 18 мм Вес 2,0 кг</p>	<p>1200.00</p>	<p>1700.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Лобзик Milwaukee V28 JSB</p>	<p>Германия</p>	<p>Напряжение 28 В Емкость аккумулятора 3,0 Ач Частота движений без нагрузки : 1-я скорость 2100 об/мин 2-я скорость 2800 об/мин Угол распила до 45° Ход пилы 26 мм Вес 3,5 кг</p>	<p>33360.00</p>	<p>33860.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Миксер Калибр ЭРМ-1000/2Е</p>	<p>Россия</p>	<p>Номинальная потребляемая мощность 1000 Вт Число оборотов 280/640 об/мин 1-я скорость 460 об/мин 2-я скорость 580 об/мин Внутренняя резьба шпинделя М 14</p>	<p>2600.00</p>	<p>3100.00</p>		<p>http://www</p>

Миксер DeWALT DW 152	Германия	Патрон Конус морзе №2 Потребляемая мощность 1050 Вт Выходная мощность 680 Вт Максимальный момент 118/58 Нм Число оборотов х.х. 400/800 об/мин Макс. ширина 53 мм	21000.00	21500.00		http://www
Электрические ножницы Калибр ЭНН- 500/2,5	Россия	Потребляемая мощность 500 Вт Число оборотов холостого хода 0-1300 об/мин Мах толщина разрезаемого листа 2,5 мм Мах радиус реза 40 мм Вес 2,5 кг	2000.00	2500.00		http://www
Аккумуляторные ножницы для резки арматуры Makita SC 130 DRA	Япония	Скорость резки 2,5 с Толщина реза M8-M12 Аккумулятор 12V / 2Ah Вес 4 кг	61000.00	61500.00		http://www
Отбойный молоток (электромолок) SPARKY K 306 E	Болгария	Потребляемая мощность 650 Вт Энергия удара 6 Дж Положения долота 12 кг Зажим инструмента SDS-Plus Частота ударов на холостом ходу 0-3200 уд/мин Вес 3,3 кг	5650.00	5950.00		http://www
Отбойный молоток (электромолок) BOSCH GSH 27	Германия	Мощность: 1900/1260 Вт Сила единичного удара 60 Дж Число ударов х.х. 1030 об/мин Патрон 28-мм-шестигранное углубление Вес 29 кг Длина 753 мм Ширина 596 мм	60150.00	60350.00		http://www
Электрический перфоратор Калибр ЭП – 500/20-2	Россия	Потребляемая мощность 500 Вт Число оборотов холостого хода 1000 об/мин Число ударов 0-3900 уд/мин Энергия удара 1,5 Дж Система зажима SDS-plus Вес 3,5 кг	2100.00	2450.00		http://www
Перфоратор SDS-Max Milwaukee Kango 950 S	Германия	Потребляемая мощность 1700 Вт Энергия удара 7-27 Дж Мах диаметр бурения бурами 28-50 мм Мах диаметр бурения коронками 45-150 мм Мах диаметр бурения туннельными бурами 50-80 мм Вес 11,8 кг	49350.00	49850.00		http://www
Электрическая пила алмазная Калибр ЭПА - 1200	Россия	Потребляемая мощность - 1200 Вт; Скорость холостого хода - 12000 об/мин; Максимальная глубина пропила - 30 мм; Диаметр диска - 180 мм; Угол пропила - до 45°;	1640.00	2150.00		http://www

<p>Ручная дисковая (циркулярная) пила Festool AXT 50 LA-Plus</p>	<p>Германия</p>	<p>Потребляемая мощность: 750 Вт Скорость вращения пильного диска: 210 об/мин Диаметр пильного диска: 170x30 мм Регулировка наклона: 0-45° Глубина резания: 0-47 мм</p>	<p>63200.00</p>	<p>63200.00</p>		<p>http://www.festool.com</p>
<p>Пила ленточная (по металлу) Калибр ПЛ - 600</p>	<p>Россия</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт - 600; Количество скоростей - 3; Скорость прохода, м/мин - 20/30/50; Рабочий угол, град - 0-45; Длина полотна пилы, мм - 1638; Ширина полотна пилы, мм - 12,7; Толщина полотна пилы, мм - 0,65.</p>	<p>6250.00</p>	<p>7500.00</p>		<p>http://www.kalibr.ru</p>
<p>Ленточная пила Milwaukee V28 BS</p>	<p>Германия</p>	<p>Напряжение 28 В Емкость аккумулятора 3,0Ач Скорость без нагрузки : 1-я передача 0-70 м2/мин 2-я передача 0-110 м2/мин Размер полотна 1140 x 13 x 0,5 мм Мах сечение реза 125 x 135 мм Вес 8,9 кг</p>	<p>32240.00</p>	<p>32740.00</p>		<p>http://www.milwaukee.com</p>
<p>Отрезная пила по металлу Калибр ПО-700</p>	<p>Россия</p>	<p>Потребляемая мощность 700 Вт Скорость 8000 м/с Диаметр диска 180 мм Диаметр посадочного отверстия 22 мм Рабочий угол 0°-45°</p>	<p>1900.00</p>	<p>2400.00</p>		<p>http://www.kalibr.ru</p>
<p>Пила монтажная DeWALT DW 872</p>	<p>Германия</p>	<p>Потребляемая мощность 2200 Вт Выходная мощность 1350 Вт Число оборотов холостого хода 1300 об/мин Размер диска 355 мм Вес 22,5 кг</p>	<p>30450.00</p>	<p>30950.00</p>		<p>http://www.dewalt.com</p>
<p>Пила радиально-консольная DeWALT DW 720 K</p>	<p>Германия</p>	<p>Потребляемая мощность 1450 Вт Выходная мощность 1100 Вт Число оборотов холостого хода 2800 об/мин Диаметр диска 250 мм Диаметр посадочного отверстия 30 мм Вес 52,5 кг</p>	<p>44800.00</p>	<p>45300.00</p>		<p>http://www.dewalt.com</p>
<p>Пила радиально-консольная DeWALT DW 729 K</p>	<p>Германия</p>	<p>Номинальная потребляемая мощность 4000 Вт Выходная мощность 3000 Вт Число оборотов на холостом ходу 2800 об/мин Диаметр диска 350 мм Мах скорость резания 53 м/с</p>	<p>101150.00</p>	<p>101650.00</p>		<p>http://www.dewalt.com</p>
<p>Пила многофункциональная Калибр МАСТЕР ПЭМ-450М</p>	<p>Россия</p>	<p>Потребляемая мощность 450 Вт Число оборотов холостого хода 0-3500 об/мин Полотно по дереву 100 мм Полотно по металлу 3 мм Полотно для криволинейного реза : Дерево 50 мм Пластик 25 мм</p>	<p>1800.00</p>	<p>2300.00</p>		<p>http://www.kalibr.ru</p>

<p>Сабельная пила Milwaukee V28 SX</p>	<p>Германия</p>	<p>Напряжение 28 В Емкость аккумулятора 3,0 Ач Скорость без нагрузки : 1-я передача 0-2000 дв/мин 2-я передача 0-3000 дв/мин Величина хода 29 мм Вес 4,0 кг</p>	<p>31030.00</p>	<p>31530.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Пила для пеноматериалов BOSCH GSG 300</p>	<p>Германия</p>	<p>Номинальная потребляемая мощность 350 Вт Число оборотов на холостом ходу 3200 об/мин Глубина резания пеноматериала 300 мм Выходная мощность 185 Вт</p>	<p>11650.00</p>	<p>12150.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Пила по камню Milwaukee KS26</p>	<p>Германия</p>	<p>Потребляемая мощность 1900 Вт Глубина резки 260 мм Частота колебаний 10000 кол/мин Длина без лезвий 560 мм Длина с лезвиями 810 мм Вес 11,0 кг</p>	<p>85060.00</p>	<p>85560.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Пила торцевая электрическая Калибр ПТЭ - 1200/ 210</p>	<p>Россия</p>	<p>Номинальная потребляемая мощность 1200 Вт Число оборотов на холостом ходу 5000 об/мин Диаметр пильного диска 210 мм Отверстие пильного диска 30 мм Угол наклона пилы 0°-45° Угол поворота стола 0°-45° Вес 6,0 кг</p>	<p>2650.00</p>	<p>3150.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Монтажная дисковая пила Festool CS 70 EB-Set</p>	<p>Германия</p>	<p>Потребляемая мощность: 2200 Вт Скорость вращения пильного диска: 2000-4200 об/мин Диаметр пильного диска: 225x30x2,6 мм Регулировка наклона: 0-45° Длина реза x толщина материала: 320x16 мм Размеры стола: 1260x910 мм Разъем для удаления пыли: Ø27/36 мм Масса со складными ножками: 66кг</p>	<p>128500.00</p>	<p>128500.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Плиткорез электрический Калибр ПЛЭ - 150</p>	<p>Россия</p>	<p>Номинальная потребляемая мощность 450 Вт Число оборотов на холостом ходу 2800 об/мин Диаметр пильного диска 150 мм Размер рабочего стола 385 x 395 Вес 11,2 кг</p>	<p>2600.00</p>	<p>3100.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Камнерезный станок DIAM (ДИАМ) Manta ECO-300</p>	<p>Италия</p>	<p>Длина / глубина пропила 2000/145 мм Мах диаметр диска 450 мм Мощность 4000 Вт Напряжение 380 в</p>	<p>312850.00</p>	<p>313350.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Угловая полировальная машина Калибр УПМ – 180Е</p>	<p>Россия</p>	<p>Номинальная потребляемая мощность 1200 Вт Число оборотов холостого хода 600-3000 об/мин Вес 3,2 кг</p>	<p>1500.00</p>	<p>2000.00</p>		<p>http://www</p>

<p>Полировальная машина Makita PW 5000 CH</p>	<p>Япония</p>	<p>Потребляемая мощность 900 Вт Число оборотов холостого хода 2000-4000 об/мин Диаметр диска 100-125 мм Шпиндель М 14 x 2 Вес 2,2 кг</p>	<p>10850.00</p>	<p>11350.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Ручной резак Virutex CO15L</p>	<p>Испания</p>	<p>Ширина среза: 12-110 мм Толщина среза: 0-2 мм Вес: 1.2 кг</p>	<p>4800.00</p>	<p>5300.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Резак с автоподачей Virutex CO49K</p>	<p>Испания</p>	<p>Мощность: 0.18 кВт Скорость подачи: 13.6 м/мин Макс. толщина реза: 1.6 мм Мин. длина заготовки: 185 мм Ширина раскрыя: 13-635 мм Вес: 44 кг</p>	<p>79350.00</p>	<p>79850.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Рубанок электрический Калибр РЭ – 700</p>	<p>Россия</p>	<p>Потребляемая мощность 700 Вт Рабочая ширина 82 мм Рабочая глубина 0-2 мм Число оборотов холостого хода 16000 об/мин Вес 2,7 кг</p>	<p>1450.00</p>	<p>1950.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Рубанок электрический Makita KP 312 S</p>	<p>Япония</p>	<p>Потребляемая мощность 2200W Частота холостого хода 12.000 об/мин Ширина ножей 312 мм</p>	<p>47350.00</p>	<p>47850.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Скобосшиватель SPARKY T 14</p>	<p>Болгария</p>	<p>Частота ударов 20 уд/мин Размер скоб 6-14 мм Размер гвоздей 16 мм Емкость магазина 83 шт. Вес 1,1 кг</p>	<p>1800.00</p>	<p>2100.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Аккумуляторный скобосшиватель Makita T 221 DW</p>	<p>Япония</p>	<p>Напряжение 9,6 В Ширина скобы 10 мм Длина скобы : Твердое дерево 45° 6-16 мм Мягкое дерево 6-22 мм Емкость обоймы 100 скоб Вес 1,7 кг</p>	<p>10800.00</p>	<p>11300.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Точило электрическое Калибр ТЭ – 125/200</p>	<p>Россия</p>	<p>Потребляемая мощность 200 Вт Число оборотов холостого хода 2950 об/мин Диаметр круга 125 мм Толщина круга 16 мм</p>	<p>1450.00</p>	<p>1950.00</p>		<p>http://www</p>
<p>Точило DeWALT DW 755</p>	<p>Германия</p>	<p>Потребляемая мощность 415 Вт Выходная мощность 300 Вт Число оборотов на холостом ходу 2750 об/мин Внешний диаметр диска 125 мм Размер ленты 715 x 45 мм Толщина рабочего диска 20 мм Вес 9,5 кг</p>	<p>13500.00</p>	<p>14000.00</p>		<p>http://www</p>

Угловая шлифовальная машинка Калибр МШУ 115/500	Россия	Потребляемая мощность: 500 Вт Скорость холостого хода: 11000 об/мин Диаметр шлифовального круга: 115 мм Вес: 1,8 кг	1100.00	1600.00		http://www
Углошлифовальная машина (болгарка) Milwaukee V28 AG	Германия	Напряжение 28 В Емкость аккумулятора 3,0 Ач Диаметр диска 115 мм Число оборотов холостого хода 9000 об/мин Присоединительная резьба шпинделя М 14 Толщина резки 28 мм Вес 2,8 кг	30570.00	31070.00		http://www
Фен строительный Калибр ТП-2000	Россия	Мощность 2000 Вт Температура воздуха (1 режим) 300° Температура воздуха (2 режим) 500° Скорость воздушного потока (1 режим) 11 м/с Вес 0,7 кг	1350.00	1550.00		http://www
Фен строительный BOSCH GHG 660 LCD	Германия	Номинальная потребляемая мощность 2300 Вт Рабочая температура 50 – 660 °С Поток воздуха 250 – 500 л/мин Плавная регулировка температуры Степень холодного воздуха, 50 °С Регулирование потока воздуха плавное Вес 1 кг	4800.00	5000.00		http://www
Фрезер электрический ручной Калибр ФЭ - 1200 Е	Россия	Потребляемая мощность 1200 Вт Число оборотов холостого хода 6000-30000 об/мин Глубина фрезерования 0-38 мм Цанга 8 мм Вес 5,5 кг	2150.00	2550.00		http://www
Шипорезный станок Makita 5500 S	Япония	Потребляемая мощность при непрерывной работе 1.420 W Число холостого хода 1.650-2.200 мин-1 Диаметр пильного диска 1 235 мм Диаметр пильного диска 2 180 мм Регулируемое боковое перемещение 45/20 мм	96050.00	96550.00		http://www
Шлифователь по бетону SPARKY FB 5	Болгария	Потребляемая мощность 1200 Вт Диаметр диска 127 мм (5") Число оборотов холостого хода 9500 об/мин Присоединительная резьба шпинделя М 14 Вес 3,4 кг	8600.00	9300.00		http://www
Шлифователь для стен и потолков Virutex LPC97S	Испания	Мощность 550 Вт Холостая скорость 650-1600 /мин Ø шлифовального диска 225 мм Длина общая 1520 мм Вес 3,6 кг	27900.00	28400.00		http://www

Штроборез (бороздодел) SPARKY FK 302	Болгария	Номинальная потребляемая мощность 1200 Вт Число оборотов на холостом ходу 10000 об/мин Присоединительная резьба шпинделя М 14 Вес 4 кг	6300.00	6650.00		http://www
Штроборез (бороздодел) Milwaukee WCE 65/0 M	Германия	Потребляемая мощность 2300 Вт Число оборотов на холостом ходу 6600 об/мин Диаметр диска 230 мм Присоединительная резьба шпинделя М14 Вес 8,7 кг	41170.00	41670.00		http://www

On-line супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента "Строй-Март ТД"

<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80

Москва, ул. Рябиновая, владение 22

Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист компании** "Строй-Март"

В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники

Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.

САДОВАЯ ТЕХНИКА

Название	Производитель	Технические характеристики	Опт, руб. \ шт.	Розница, руб. \ шт.	Фото	Ссылка на сайт
Аэратор Black&Decker GD 300	США	Мощность 600 Вт Ширина захвата 30 см Механизм для удаления мха или сорняков металлические зубья Емкость контейнера 30 л Рабочая высота -2/3/8 см Установки высоты 3	4700.00	5200.00		http://www.stroy-mart.ru/
Вертикуттер (аэратор) бензиновый MTD VG 45 VM	Германия	Двигатель MTD ThorX 55 Н OHV, 179 см3 Дека металл Привод ножей ремень Ширина захвата 40 см Регулировка высоты центральная Объем травосборника мягкий 80 л	25590.00	25590.00		http://www.stroy-mart.ru/
Бензопила цепная Piran CS4016	США	Объем двигателя 42 см³. Мощность 2 л.с. (1,4 кВт). Объем топливного бака 0,38 л³. Объем бака для цепного масла 0,2 л³. Обороты хол. хода 3000 об/мин. Мах. обороты 8500 об/мин	3150.00	3650.00		http://www.stroy-mart.ru/
Бензопила цепная Makita DCS 9010-60	Япония	Двигатель 90 см3 / 6.6 Hp Длина шины 60 см Вес 13 кг	28850.00	29350.00		http://www.stroy-mart.ru/
Электропила цепная Patriot Garden ESP 1816	США	Мощность 1,8 кВт Длина шины (режущего полотна) 16"/ 40 см Мах число оборотов 13500 об/мин Объем масляного бака 0,11 л Шаг цепи 3/8 " Автоматическая смазка цепи есть Система экстренной остановки (брейкер) есть Вес 3,8 кг	2700.00	3250.00		http://www.stroy-mart.ru/

Электропила цепная BOSCH GKE 40 BCE	Германия	Номинальная потребляемая мощность 2100 Вт Длина пильной шины 400 мм Шаг цепи 3/8" Скорость протяжки цепи 12 м/с Длина кабеля 2,5 м Мощность приводного элемента 1,3 мм Время срабатывания ограничителя отдачи <= 0,1 с Время срабатывания тормоза выбега <= 1 с Вес 4,8кг	8400.00	8900.00		http://www.st
Бензиновая газонокосилка SunGarden SD 504 S	Россия	Бензиновая газонокосилка, несамоходная, двигатель 6,0 л.с., SG OHV 4-х такт., ширина среза 50 см, дека - сталь, центральная регулировка высоты, 5 позиций: 25- 90 мм, боковой выброс, вес 28,3 кг	7250.00	8250.00		http://www.st
Профессиональн ая бензиновая газонокосилка GRILLO Climber 700	Италия	Двигатель V&S Intek OHV AVS 1 цилиндр Производитель двигателя Briggs&Stratton Мощность 10,5 л.с. Запуск двигателя ручной стартер Ширина скашивания 70 см Регулировка высоты скашивания центральная Подшипники в колесах есть Вес 120 кг	152244.00	152244.00		http://www.st
Газонокосилка электрическая SunGarden 32 E	Россия	Мощность 1000 Вт Ширина скашивания 32 см Высота скашивания 25-55 мм Объем травосборника 35 л Вес 10,0 кг	3200.00	3400.00		http://www.st
Газонокосилка электрическая Makita ELM 4601	Япония	Потребляемая мощность 1800 Вт Скорость движения 3,8 км/ч см Длина ножа 46 см Высота скашивания 30/75 мм Объем травосборника 60 л Вес 27,0 кг	15600.00	16100.00		http://www.st
Триммер бензиновый (бензотриммер) Patriot Garden PT 2540	США	Мощность 1,2 л.с./900 Вт Двигатель 25 сс, двухтактный Ширина скашивания 40 см Диаметр лески 2 мм Вес 5,0 кг	3090.00	3350.00		http://www.st

<p>Триммер бензиновый (бензотриммер) Makita DBC 4510</p>	<p>Япония</p>	<p>Мощность 2300 Вт/3,1 л/с Мах число оборотов 13500 об/мин Объем бензобака 1 л Вес 7,9 кг</p>	<p>27300.00</p>	<p>27800.00</p>		<p>http://www.st</p>
<p>Колесный бензиновый триммер GRILLO HWT 550 Tilt HONDA GCV 160 OHС</p>	<p>Италия</p>	<p>Двигатель HONDA GCV 160 OHС Производитель двигателя Honda Мощность 5,5 л.с. Тип перемещения несамоходная Ширина скашивания 55 см Подшипники в колесах есть Вес 44 кг</p>	<p>41034.00</p>	<p>41234.00</p>		<p>http://www.st</p>
<p>Колесный бензиновый триммер GRILLO HWT 600 (самоходный)</p>	<p>Италия</p>	<p>Двигатель V&S XTL 601/C Производитель двигателя Briggs&Stratton Мощность 6,0 л.с. Тип перемещения самоходная задний привод Ширина скашивания 55 см Подшипники в колесах есть Вес 50 кг</p>	<p>46028.00</p>	<p>46228.00</p>		<p>http://www.st</p>
<p>Триммер электрический (электротриммер) Black&Decker GL 301</p>	<p>США</p>	<p>Мощность 300 Вт Ширина скашивания 25 см Число оборотов холостого хода 10000 об/мин Система подачи лески Reflex Поставляемая леска 10 м Мощность двигателя 1000 Вт</p>	<p>1600.00</p>	<p>2100.00</p>		<p>http://www.st</p>
<p>Триммер электрический MTD EB 1000</p>	<p>Германия</p>	<p>Штанга прямая Расположение двигателя верхнее Скорость вращения 8000 об/мин Ширина скашивания леской/ножом 40/23 см Разъемный вал есть В комплекте нож, катушка с леской 2 мм, ремень Вес 6,0 кг</p>	<p>4990.00</p>	<p>4990.00</p>		<p>http://www.st</p>
<p>Электрический измельчитель SunGarden C 214</p>	<p>Россия</p>	<p>Мощность 2500 Вт. Производительность, мах диаметр 40 мм Длина щепы на выходе 5-10 мм Объем мусоросборника 50 л Вес 22,5 кг</p>	<p>5350.00</p>	<p>6100.00</p>		<p>http://www.st</p>
<p>Измельчитель садового мусора MTD 465</p>	<p>Германия</p>	<p>Двигатель 7.5 л.с. V&S 1100 Series OHV Диаметр измельчаемых веток 75 мм Система ножей 2 измельчающих + 12 молотильных Вес 75 кг</p>	<p>50180.00</p>	<p>50180.00</p>		<p>http://www.st</p>

Электротяпка SunGarden TF 400	Россия	Мощность 400 Вт Ширина обработки 30 см Глубина обработки 8 см Скорость фрез 18500 об/мин Вес 2,5 кг	2900.00	3900.00		http://www.st
Мотоблок GRILLO G 131AE + колеса 5.00-12, тормоза, дифференциал, электростартер	Италия	Мощность 12,2 л.с. Сцепление коническая муфта Редуктор шестеренчатый Количество скоростей 5 вперед/2 назад Реверс (задний ход) есть Регулируемая рулевая колонка в 2 положениях Ширина обработки в зависимости от фрезы Глубина обработки в зависимости от фрезы Диаметр фрез в зависимости от фрезы Вес 169 кг	298800.00	299000.00		http://www.st
Кусторез Black&Decker GT 100	США	Мощность 400 Вт Длина ножа 42 см Шаг ножей 16 мм Число ходов 1900 ход/мин Время мгновенной остановки <1,0 сек	2250.00	2750.00		http://www.st
Кусторез VIKING HE 805	Австрия	Кусторез, мощность 650 Вт, 2-х ступенчатая понижающая передача для подрезки толстых сучьев, длина ножей 50 см, шаг ножей 34 мм, 2800 ходов/мин, встроенный защитный экран, 5-ти позиционная поворотная рукоятка, низкий уровень шума, вес 4кг.	8500.00	8800.00		http://www.st
Садовый трактор MTD Minirider 60	Германия	Объем топливного бака 1,2 л Тип двигателя Бензиновый Количество цилиндров в двигателе 1 Тип трансмиссии (коробка передач) автоматическая Привод на колеса задний Радиус поворота 62 см Круиз-контроль Нет Подшипники в колёсах Нет Колеса передние 28 x 10 см Колеса задние 33 x 13 см Тип скашивания мульчирование (опция), сбор в травосборник (центральный выброс), задний выброс (опция) Ширина скашивания 60 см Травосборник 160 л Индикатор заполненности травосборника Нет Система FastAttach Нет Возможность установки роторного снегоуборщика Нет Вес 130 кг	69900.00	69900.00		http://www.st

<p>Садовый трактор GRILLO FD1500 4WB с декой</p>	<p>Италия</p>	<p>Марка двигателя Kubota Мощность двигателя 34 л.с. Тип двигателя Дизельный Количество цилиндров в двигателе 4 Тип трансмиссии (коробка передач) гидростатическая Привод на колеса полный Круиз-контроль Есть Подшипники в колёсах Есть Тип скашивания мульчирование, сбор в травосборник (центральный выброс) Ширина скашивания 156 см Травосборник 900 л Индикатор заполненности травосборника Есть Вес 1150 кг</p>	<p>2165756.00</p>	<p>2165956.00</p>		<p>http://www.st</p>
<p>Мотопомпа бензиновая Калибр БМП-900/10</p>	<p>Россия</p>	<p>Мах высота подъема 25 м Мах глубина всасывания 6 м Двигатель : Тип двигателя одноцилиндровый, бензиновый, 2-тактный, с принудительным охлаждением Рабочий объем цилиндра 33 см3 Номинальная мощность 900 Вт/1,2 л/с Номинальное число оборотов 6500 об/мин Объем топливного бака 1 л Время работы на 1 баке 3 ч Объем масляного бака 1,1 л Запуск ручной Система зажигания транзисторная (ТСІ) Тип топлива автомобильный бензин (АИ-92,95,98), неэтилированный Тип масла масло для 2-тактных двигателей Габаритные размеры 380 x 260 x 300 мм Вес 7,6 кг</p>	<p>4300.00</p>	<p>4850.00</p>		<p>http://www.st</p>
<p>Мотопомпа дизельная для грязной воды RangeR RWP-30DS</p>	<p>Япония</p>	<p>Топливо очищенное дизельное топливо Диаметр входного/выходного патрубка 3 дюйма Мах глубина всасывания 8 м Мах напор 26 м Мах производительность 750 л/мин Объем топливного бака 3,5 л Объем масляного картера 1,1 л Габаритные размеры 580 x 480 x 530 мм Вес 47 кг</p>	<p>16680.00</p>	<p>19500.00</p>		<p>http://www.st</p>
<p>Дренажный насос ELPUMPS CT3274</p>	<p>Венгрия</p>	<p>Напряжение/ Частота 220/50 В / Гц Макс. глубина погружения 5 м Макс. производительность 200 л/мин (12м³/час) Макс. высота подъема 7 м Температура перекачиваемой жидкости 0-35 ° Диаметр твердых включений в жидкости 20 мм Диаметр выходного отверстия 1 1/2" Длина сетевого кабеля 10 м Вес 4,0 кг</p>	<p>2650.00</p>	<p>3150.00</p>		<p>http://www.st</p>
<p>Дренажный насос MARINA SXG 1400 PX</p>	<p>Италия</p>	<p>Потребляемая мощность 1400 Вт Напряжение 230 В Производительность 320 л/мин Давление 1 атм. Количество рабочих колес одно Напор 10 м Мах температура жидкости 35° Диаметр выходного патрубка 2 дюйма Размер не твердых частиц 35 мм Вес ,12,36 кг</p>	<p>12150.00</p>	<p>12650.00</p>		<p>http://www.st</p>

Станция водоснабжения Калибр СВД-600	Россия	Потребляемая мощность 600 Вт Производительность 3,6 м3/ч Высота подъема 35 м Высота всасывания 9 м Объем гидроресивера 20 л Габариты 535 x 305 x 525 мм Вес 10,4 кг	4200.00	4750.00		http://www.st
Насосная станция MARINA CAM 198/60X	Италия	Потребляемая мощность 1600 Вт Напряжение 230 В Производительность 90 л/мин Давление 1,6-3,2 атм. Глубина всасывания 9 м Напор 32 м Объем мембранного бака 60 л Мах температура жидкости 35° Диаметр входного патрубка 1 дюйм Диаметр выходного патрубка 1 дюйм Габариты 0,77 x 0,72 x 0,4 м Вес 31,22 кг	23100.00	23600.00		http://www.st
Насос циркуляционный Калибр НЦ-65 А	Россия	Напряжение 220 В Потребляемая мощность 65 Вт Мах производительность 2,4 м3/ч Мах высота подъема 4 м Диаметр соединения 1 дюйм Габариты 135 x 170 x 120 мм Вес 2,9 кг	1900.00	2400.00		http://www.st
Насос циркуляционный для отопления MARINA SCR 32/80-180 S/CE	Италия	Потребляемая мощность 158 Вт Напряжение 220 В Мах производительность 7 м3/ч Мах напор 8 м Мах температура 110°С Диаметр выходного патрубка 2 дюйма Давление 16 атм Вес 2,8 кг	4850.00	5350.00		http://www.st
Поверхностный центробежный насос Калибр НБЦ-0,37	Россия	Напряжение 220 В Потребляемая мощность 370 Вт Производительность 2,4 м3/ч Мах производительность 40 л/мин Высота подъема 25 м Высота всасывания 9 м Габариты 265 x 135 x 165 мм Вес 5,0 кг	1550.00	2050.00		http://www.st
Поверхностный насос MARINA MATIC 98-5	Италия	Потребляемая мощность 1300 Вт Производительность 90 л/мин Напор 60 м Глубина всасывания 7 м	12900.00	13400.00		http://www.st
Насос бытовой вибрационный Калибр НБВ-0,28 (10)	Россия	Потребляемая мощность 280 Вт Производительность 7,5 л/мин Оптимальная высота подъема 25 м Минимальная высота подъема 1 м Максимальная высота подъема 40 м Диаметр насоса 100 мм Длина шнура питания 10 м Вес 4,6 кг	1200.00	1700.00		http://www.st


<p>Погружной насос MARINA SCM 6</p>	<p>Италия</p>	<p>Потребляемая мощность 1600 Вт Напряжение 230 В Производительность 100 л/мин Давление 7 атм. Количество рабочих колес 6 Напор 70 м Мах температура жидкости 35° Диаметр выходного патрубка 1 1/4 дюйма Диаметр насоса 6 дюймов Кабель 15 м Вес ,15,56 кг</p>	<p>14700.00</p>	<p>15200.00</p>		<p>http://www.st</p>
<p>Садовый пылесос SunGarden SVB 2400</p>	<p>Россия</p>	<p>Мощность 2400 Вт Производительность 0-12 м3/мин Объем сборника 50 л Коэффициент измельчения 1 : 10 Режим воздуходувки, скорость потока 0-150 км/ч Вес 4,5 кг</p>	<p>2900.00</p>	<p>3900.00</p>		<p>http://www.st</p>
<p>Садовый пылесос MTD 202 D</p>	<p>Германия</p>	<p>Мощность 5,5 л.с. B&S OHV PB Мусорный мешок 106 л Вес 86 кг Тип воздуходувки бензиновый колесный парковый пылесос</p>	<p>44024.00</p>	<p>44024.00</p>		<p>http://www.st</p>

On-line супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента "Строй-Март ТД"<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80

Москва, ул. Рябиновая, владение 22

Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист компании** "Строй-Март"В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники
Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.**САНТЕХНИКА. СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ. СМЕСИТЕЛИ.**

Название	Производитель	Технические характеристики	Опт, руб. \ шт.	Розница, руб. \ шт.	Фото	Ссылка на сайт
Система инсталляции для подвесного унитаза Grohe (Грое) Rapid SL 4 в 1 в сборе арт. 38750	Германия	* монтажная высота 1,13 м * для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой * самонесущая стальная рама с порошковым напылением, подготовлена для облицовки	7200.00	7350.00		http://stroymart.ru/product/38750/
Система инсталляции для подвесного унитаза Grohe (Грое) Rapid SL 4 в 1 в сборе арт. 38775	Германия	# монтажная высота 1,13 м # для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой # самонесущая стальная рама с порошковым напылением, подготовлена для облицовки # быстрая регулировка по высоте # 2 болта-держателя для унитаза	7200.00	7350.00		http://stroymart.ru/product/38775/
Система инсталляции для подвесного унитаза Wisa 3100 Carre WC Front арт. 8050421422	Голландия	# полностью изолированный бачок на раме # двойной смыв 6/3л или смыв/стоп 6л # заводская установка 6/3л # П-образная самонесущая оцинкованная рама, цвет синий # регулируемые по высоте опорные стойки для крепежа в пол (0-200 мм) # крепежные элементы для унитаза	5130.00	5250.00		http://stroymart.ru/product/8050421422/
Система инсталляции для подвесного унитаза для углового монтажа Wisa Excellent XS WC Corner 90/110 mm арт. 8050452703	Голландия	# полностью изолированный бачок на раме # двойной смыв 6/3л или смыв/стоп 6л # заводская установка 6/3л # П-образная самонесущая оцинкованная рама, цвет синий # регулируемые по высоте опорные стойки для крепежа в пол (0-200 мм)	6500.00	6700.00		http://stroymart.ru/product/8050452703/
Усиленная система инсталляции для подвесного унитаза Wisa Excellent XS WC SSF 90/100 mm арт. 8050452731	Голландия	# полностью изолированный бачок на раме # двойной смыв 6/3л или смыв/стоп 6л # заводская установка 6/3л # П-образная самонесущая оцинкованная рама, цвет синий # регулируемые по высоте опорные стойки для крепежа в пол (0-200 мм)	11210.00	11800.00		http://stroymart.ru/product/8050452731/

<p>Акриловая ванна 190x90/97x57/67 Jacuzzi Designer Collection Hiblis 2 (с подсветкой и дезинфекцией)</p>	<p>Jacuzzi</p>	<p>Внешние Размеры : Ш 90см х Д 190см х В 57см Внутренние Размеры : Ш 73см х Д 172,5см Объем воды (до уровня перелива) : 270 Литров Среднее количество воды для гидромассажа : 230 Литров</p>	<p>176400.00</p>	<p>181000.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Акриловая ванна 130/145x130/145x60 Jacuzzi Young Collection Uma Duo</p>	<p>Jacuzzi</p>	<p>Внешние Размеры : Ш 130см х Д 130см х В 60см Внутренние Размеры : Ш 87см х Д 155см Объем воды (до уровня перелива): 300 Литров Среднее количество воды для гидромассажа : 175 Литров</p>	<p>173630.00</p>	<p>179000.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Душевой набор Hansgrohe (Хансгрое) Raindance E 120 AIR 3jet/Unica'D 0,65м арт. 27887</p>	<p>Hansgrohe</p>	<p>* ручной душ Raindance E 120 AIR 3jet (28507000) * штанга Unica'D 0,65 м (27933000) * шланг Isiflex 1,60 м 1/2' (28276000) * мыльница Cassetta'D (28664000) * прокладка для крепления штанги на плитку Unica'D 7 мм (96186000)</p>	<p>4330.00</p>	<p>4550.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Душевой набор 90 см Hansgrohe (Хансгрое) PuraVida арт. 28753</p>	<p>Hansgrohe</p>	<p>Цвет хром. * PuraVida 150 3jet ручной душ (28557xxx) * PuraVida Unica штанга 0,90 м (27844000) * шланг Isiflex 1,60 м (28276000)</p>	<p>9220.00</p>	<p>9500.00</p>		<p>http://stroy - mart.ru/pr od/34710/1 5961/detai ls.html</p>
<p>Душевой набор Hansgrohe (Хансгрое) Raindance Connect 240 ShowerPipe арт. 27164</p>	<p>Hansgrohe</p>	<p># Верхний душ Raindance AIR ø 240 мм # Держатель душа с дополнительной фиксирующей частью # Штанга со скользящим держателем душа # Подключение Rain connector для ручного душа</p>	<p>22900.00</p>	<p>23700.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Ванна чугунная 180x90 Jacob Delafon Super- Repos E2902</p>	<p>Jacob Delafon</p>	<p>В комплект входит комплект из 4 ножек арт. E4113, комплект из 2 ручек арт. E75110.</p>	<p>38315.00</p>	<p>39500.00</p>		<p>http://stro</p>

Душевая панель Hansgrohe (Хансгрое) SkyLine арт. 26017000	Hansgrohe	# верхний душ Raindance 150 AIR 1jet, раскладывается на 95 и 110° # душ для плечевой зоны Raindance 100 AIR 3jet, раскладная # шланг Isiflex'В 1,6 м # 5 боковых форсунок с массажной струей # складывающаяся подножка	110600.00	111000.00		http://stro
Смеситель универсальный Grohe (Грое) Multiform арт. 32708	Германия	* ручной душ Tempesta Duo (28 261) * настенный держатель ручного душа (28 605) * душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)	5780.00	5950.00		http://stro
Смеситель для ванны однорычажный Grohe (Грое) Europlus II арт. 33553002	Германия	Крупнейший мировой производитель смесителей для ванной комнаты и кухни, душевых установок, аксессуаров и водозапорной арматуры.	6030.00	6350.00		http://stro
Смеситель для раковины Damixa Profile арт. 38847	Дания	* гидро-керамический регулятор * X-Change соединительная база * отделка хром	4750.00	4900.00		http://stro
Смеситель для раковины Damixa Arc арт. 26821	Дания	* с гидро-керамическим регулятором * поворотным изливом 186 мм * рычажным донным клапаном * отделка хром	7660.00	7900.00		http://stro
Смеситель для раковины Damixa G-Type V3.0 арт. 72820	Дания	* излив 147 мм * отделка хром	15520.00	16000.00		http://stro

<p>Смеситель для ванны Damixa Venus арт. 16100</p>	<p>Дания</p>	<p>* с керамическим регулятором * с фиксированным изливом 185 мм * автоматическим переключателем * выходом 1/2" для душевого шланга * розетками и эксцентриковыми соединениями 3/4" * отделка хром</p>	<p>6900.00</p>	<p>7100.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Смеситель для ванны Damixa Arc арт. 26100</p>	<p>Дания</p>	<p>* с гидро-керамическим регулятором * поворотным изливом 260 мм * переключателем на душ * срабатывающим при повороте излива * отделка хром</p>	<p>9510.00</p>	<p>9800.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Душевая кабина Ido Showerama 90x90</p>	<p>Финляндия</p>	<p>В поставку входит термостатический кран-смеситель, душевой комплект со стационарным верхним душем и интегрированные полочки, высоту которых легко регулировать.</p>	<p>58430.00</p>	<p>61500.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Душевая кабина 150x150x221 Appollo GUCI-861</p>	<p>Китай</p>	<p># гидромассаж # турецкая баня # душ люкс # акупунктурный массаж тела # массаж ног # вентиляция # таймер # радио # электронная панель управления</p>	<p>79300.00</p>	<p>81900.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Душевая кабина 90x90x226 Glass Techno 90 B1</p>	<p>MASCO</p>	<p>* толщина стекла 6 мм * гидромассаж * 6 вертикальных форсунок * 4 форсунки для спины * 4 форсунки для шеи и плеч * ручная система управления * паровая баня с фитодеспенсиером * фиксированная душевая насадка</p>	<p>77600.00</p>	<p>80000.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Душевая кабина 90x90 Glass Andros A1 правосторонняя</p>	<p>MASCO</p>	<p># толщина стекла 8 мм # гидромассаж # 8 вертикальных форсунок # ручная система управления # скользящая душевая насадка Raindance S Air 100 на 3 функции # верхний душ Raindance Air d.180</p>	<p>155000.00</p>	<p>159000.00</p>		<p>http://stro</p>

<p>Душевая кабина 105x105x226 Glass Techno 105 B1</p>	<p>MASCO</p>	<p># толщина стекла 6 мм # гидромассаж # 6 вертикальных форсунок # 4 форсунки для спины # 4 форсунки для шеи и плеч # ручная система управления # паровая баня с # фитодеспенсиером</p>	<p>90210.00</p>	<p>93000.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Ванна акриловая комбинированная 170x70/85 Glass Sintexi D1 D/S</p>	<p>MASCO</p>	<p># гидромассаж # 6 форсунок # цифровая система управления # ручная регулировка подачи воздуха в гидромассажные форсунки # фронтальная и боковая панели # устройство слива/перелива</p>	<p>144600.00</p>	<p>145000.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Душевая кабина Vela арт. TA-11213 90x90x215</p>	<p>Китай</p>	<p># с гидромассажем (6 форсунок) # подсветкой # вентиляцией # телефоном # электрическим пультом управления # верхним душем # душевым комплектом</p>	<p>13680.00</p>	<p>14400.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Душевая кабина 111x101-221 Doctor Jet Lucida - R 1</p>	<p>Италия - Россия</p>	<p># встроенный термостатический смеситель # механическое управление # многофункциональный душ на штанге # многопозиционный стационарный душ # вертикальный массаж # контроль температуры воды # верхний свет</p>	<p>158180.00</p>	<p>166500.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Набор мебели Gorenje Rainbow Green арт. BKG 40.02 RbG</p>	<p>Gorenje</p>	<p>* Тумба с раковиной 40x20x59,5 цвет зелёный * Раковина литыевой мрамор универсальная (правосторонняя и левосторонняя) * Зеркало с полкой и с подсветкой 80x35</p>	<p>20430.00</p>	<p>21500.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Набор мебели Gorenje Fresh Cambara 60</p>	<p>Gorenje</p>	<p>Тумба с раковиной 61,2x50x51,5 цвет камбара Раковина литыевой мрамор Зеркальный шкаф с подсветкой 60x60x20 цвет камбара левый Правый шкаф-колонна не входит в общую стоимость, но Вы можете его приобрести</p>	<p>40990.00</p>	<p>43150.00</p>		<p>http://stro</p>

<p>Набор мебели Акватон ЭМИЛЬЯ 75</p>	<p>Россия</p>	<p>Корпус: влагостойкое ДСП, покрытие глянец (трехслойная покраска) Фасады: МДФ, покрытие глянец (пяτισлойная покраска) Опоры: регулируемые ножки Ящики: металлбоксы Раковина: санфаянс</p>	<p>15010.00</p>	<p>15800.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Набор мебели Акватон РОКО 50</p>	<p>Россия</p>	<p>Корпус: влагостойкое ДСП Кромка (лицевая): 2 мм цветная Фасады: МДФ, покрытие глянец (пяτισлойная покраска) Ящики: металлбоксы Регулируемые навесы Раковина: санфаянс</p>	<p>8170.00</p>	<p>8600.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Ванна стальная Kaldewei SANIFORM PLUS 160x70</p>	<p>Kaldewei</p>	<p>Kaldewei является единственным изготовителем, предлагающим полный ассортимент для материала толщиной 3,5 мм, что служит гарантией стабильности, прочности и долговечности наших продуктов. Мы гарантируем это: наша 30-летняя гарантия на вашу ванну.</p>	<p>8390.00</p>	<p>8650.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Унитаз Laufen Mylife арт. 2294.3</p>	<p>Швейцария</p>	<p>Унитаз напольный комбинированный, с глубоким смыванием с покрытием Wondergliss.</p>	<p>48500.00</p>	<p>49300.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Унитаз с бачком и сиденьем Laufen Alessi арт. 2297.6</p>	<p>Швейцария</p>	<p>* напольный унитаз с бачком * сиденье с покрытием Wondergliss</p>	<p>63000.00</p>	<p>63900.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Унитаз подвесной Laufen Alessi арт. 2097.6</p>	<p>Швейцария</p>	<p>* подвесной унитаз * сиденье с покрытием Wondergliss</p>	<p>34900.00</p>	<p>35600.00</p>		<p>http://stro</p>

<p>Унитаз компакт Twyford Metro арт. PK8607</p>	<p>Англия</p>	<p>* унитаз с бачком * двухрежимный слив * горизонтальный выход * GP7815 сиденье для унитаза с крышкой</p>	<p>7760.00</p>	<p>8000.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Унитаз с бачком и сиденьем Villeroy & Boch Amadea арт. 769510R2 хром</p>	<p>Германия</p>	<p># унитаз напольный Amadea 769510R2 # бачок 779511R2 # сиденье 881061R2</p>	<p>72700.00</p>	<p>73400.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Унитаз с бачком и сиденьем Soft-Close Villeroy & Boch Bellevue арт. 566610R2</p>	<p>Германия</p>	<p>* унитаз арт. 566610R2 * бачок арт. 576411R2 * сиденье Soft Close арт. 98M2S1R2</p>	<p>56100.00</p>	<p>57300.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Унитаз с бачком и с сидением Soft-Close Villeroy & Boch Subway арт. 661010R2</p>	<p>Германия</p>	<p># унитаз арт. 661010R2 # бачок арт. 772311R2 # сиденье Soft Close арт. 9955S1R2</p>	<p>35600.00</p>	<p>36300.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Унитаз с бачком и с сидением Soft-Close 650x360x850 Ido Seven D арт. 36211</p>	<p>Германия</p>	<p>Универсальная модель IDO Seven D - элегантный унитаз с четкими линиями подходит для ванных комнат любых размеров. Комплектуется сиденьем с микролифтом.</p>	<p>14440.00</p>	<p>15200.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Унитаз с бачком и с сидением Soft-Close Duravit Starck 1 арт. 023309</p>	<p>Германия</p>	<p>Со своей 190-летней историей DURAVIT является одной из ведущих компаний отрасли, генератором идей, компанией, которая изменила облик мира сантехники и позволила превратить санузел в уютное и привлекательное место отдыха.</p>	<p>61660.00</p>	<p>64900.00</p>		<p>http://stro</p>

Унитаз Gustavsberg (Густавсберг) Nordic Duo 2310	Швеция	механизм Geberit: двойной слив (полный/экономичный), нижняя подводка, штуцер подводки 1/2 дюйма, запорный вентиль, фильтр грубой очистки, крепление к полу в комплекте	9560.00	9850.00		http://stro
Унитаз Gustavsberg (Густавсберг) ARTic 4310	Швеция	наливной механизм Gerebit, двойной слив (полный/экономичный) 6/3 литра, запорный вентиль (10мм), крепление к полу в комплекте	12350.00	12700.00		http://stro
Душевой угол 90x90 Kermi Ibiza 2000 арт. I2S1L090181AK	Германия	# левосторонняя (возможно правостороннее исполнение) # профиль из анодированного алюминия # цвет - матовый алюминий # бессколочное стекло 6 мм # высота 185 см # для установки на поддоне 90*90 см, радиус 50 см или на полу из керамической плитки	39600.00	41300.00		http://stro
Душевой угол 90x90 Kermi Ibiza 2000 арт. I2T20090181AK	Германия	# профиль из анодированного алюминия # цвет - матовый алюминий # бессколочное стекло 6 мм # высота 185 см # для установки на поддоне 90*90 см, радиус 55 см или на полу из керамической плитки	39600.00	41300.00		http://stro
Раздвижные шторы на ванну 1700x1430 мм Dorff Arte 17	Dorff	Отделка: прозрачное стекло, профиль - матовый хром	11070.00	11650.00		http://stro
Душевой угол с поддоном 900x900x2060 Dorff Smart прозрачное стекло	Dorff	Отделка: прозрачное стекло, профиль - матовый хром	20810.00	21900.00		http://stro

<p>Душевая дверь в нишу 900x2050 мм Dorff Arte 9</p>	<p>Dorff</p>	<p>Отделка: прозрачное стекло, профиль - матовый хром</p>	<p>11390.00</p>	<p>11980.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Смеситель для раковины Axor Hansgrohe Citterio арт. 39010</p>	<p>Германия</p>	<p>* картридж джойстикового типа * ограничитель расхода воды до 7 л/мин * аэратор Rubit * донный клапан 1¼" * подходит для работы с проточным водонагревателем</p>	<p>16600.00</p>	<p>16900.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Смеситель для раковины Axor Hansgrohe Urquiola арт. 11020</p>	<p>Германия</p>	<p>* керамический узел смешивания * ограничитель расхода воды до 7 л/мин * защита от загрязнений QuickClean * донный клапан 1¼" * подходит для проточных водонагревателей * ограничитель температуры воды</p>	<p>17700.00</p>	<p>18300.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Унитаз с бачком и с сидением Soft-Close Keramag Flow арт. 200900.000</p>	<p>Германия</p>	<p>* унитаз арт. 200900.000 * бачок арт. 229950.000 * сиденье Soft-Close (микролифт)</p>	<p>33500.00</p>	<p>34500.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Унитаз 70x37,58 Jacob Delafon Escale E1342</p>	<p>Франция</p>	<p>* Унитаз напольный 70x37,58 см * Унитаз устанавливается вплотную к стене * Двойная кнопка слива на 6 литров * Съёмная, крышка/сиденье на металлических шарнирах</p>	<p>26220.00</p>	<p>27600.00</p>		<p>http://stro</p>
<p>Унитаз с сидением 67x36,5 Jacob Delafon Reve 5033K</p>	<p>Франция</p>	<p>* высота сидения 42 см * крышка/сиденье: E6402 с механизмом "плавное опускание"</p>	<p>25500.00</p>	<p>26900.00</p>		<p>http://stro</p>

Смеситель для кухни Jacob Delafon Carafe арт. E18865-CP	Франция	# аэратор анти-кальк # фильтрация воды # управляемый носик # встроенный дивертер # рычаг смешивания воды # картридж смесителя # высота 318 мм # длина излива 196 мм	11350.00	11900.00		http://str
--	---------	--	----------	----------	---	-------------------------------------

Он-лайн супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента "Строй-Март ТД"

<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80

Москва, ул. Рябиновая, владение 22

Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист компании** "Строй-Март"

В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники
Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.

ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Название	Производитель	Технические характеристики	Опт, руб. \ шт.	Розница, руб. \ шт.	Фото	Ссылка на сайт
Ценовая категория ЭЛИТ						
Светильник "Downlight" Svetlon F10002 JLS белый 150W	Svetlon	Размер: 210*160*190 Упаковка: 8 шт. Макс. мощность, W: 150W Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz	313.00	361.00		http://www
Светильник "ступеньки" Svetlon B04 G4	Svetlon	Размер: 70*70*65 Упаковка: 20шт. Макс. мощность, W: 20W Номинальное напряжение, V: 12V	324.00	373.00		http://www
Прожектор с датчиком движения Svetlon JM-150G	Svetlon	Размер: 140*220 Упаковка: 20шт. Макс. мощность, W: 150W Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz	339.00	391.00		http://www
Светильник "Downlight" Svetlon MH102 6" хром	Svetlon	Размер: 190*88*175 Упаковка: 16 шт. Макс. мощность, W: 2*18W Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz	419.00	483.00		http://www
Светильник "Downlight" Svetlon F0801 JLS хром, сатин/никель	Svetlon	Размер: 228*125*215 Упаковка: 12 шт. Макс. мощность, W: 150W Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz	446.00	515.00		http://www
Светильник "Downlight" Svetlon MH1027 хром	Svetlon	Размер: 230*120 Упаковка: 12 шт. Макс. мощность, W: 2*26W Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz	635.00	732.00		http://www

<p>Световой указатель Svetlon MBD-089 8 LED</p>	Svetlon	<p>Размер: 360*225*35 Упаковка: 20шт. Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz Макс. мощность, W: <5W</p>	890	1028		http://www
<p>Прожектор на стойке Svetlon JM-150L*2-B черный</p>	Svetlon	<p>Упаковка: 16 шт. Макс. мощность, W: 2*150W Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz</p>	919.00	1060.00		http://www
<p>Светильник Svetlon MH111 JLS 70W белый</p>	Svetlon	<p>Размер: 235*190 Упаковка: 6 шт. Макс. мощность, W: 70W Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz</p>	968.00	1116.00		http://www
<p>Ценовая категория БИЗНЕС</p>						
<p>Светильник "Downlight" Svetlon F0401 JLS белый</p>	Svetlon	<p>Размер: 167*100*155 Упаковка: 24 шт. Макс. мощность, W: 70W Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz</p>	313.00	361.00		http://www
<p>Световой указатель Svetlon MBD-200</p>	Svetlon	<p>Размер: 364*165*25 Упаковка: 20шт. Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz Макс. мощность, W: <5W</p>	506.00	585.00		http://www
<p>Светильник "ступеньки" прямоугольник малый Svetlon A03 G4</p>	Svetlon	<p>Размер: 70*70*65 Упаковка: 20шт. Макс. мощность, W: 20W Номинальное напряжение, V: 12V</p>	252.00	291.00		http://www
<p>Светильник "ступеньки" Svetlon B01</p>	Svetlon	<p>Размер: 105*105*100 Упаковка: 20шт. Макс. мощность, W: 20W Номинальное напряжение, V: 12V</p>	252.00	291.00		http://www

Потолочный светильник с зеркальным растром Россия ЛПО-71-4x18	Россия	Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением (220+10) В, частоты 50 Гц. Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150.	697.00	726.00		http://www
Ценовая категория ЭКОНОМ						
Светильник Svetlon FT9238-39 R-39 E-14 Белый	Svetlon	Источником света является зеркальная лампа накаливания R-50 E14, максимальной мощностью 60Вт.	37.00	41.00		http://www
Светильник Svetlon FT9238-63 R-63 E-27 Белый	Svetlon	Источником света является зеркальная лампа накаливания R-63, R-80 E14, максимальной мощностью 75Вт и 100Вт.	45.00	52.00		http://www
Светильник "ступеньки" Svetlon A04 G4	Svetlon	Размер: 112*45*65 Упаковка: 20шт. Макс. мощность, W: 20W Номинальное напряжение, V: 12V	299.00	345.00		http://www
Встраиваемый светильник с зеркальной решеткой Россия ЛВО-13-4x18 Экстра	Россия	Размер: 595x595 Упаковка: 2 шт. Макс. мощность, W: 4*18W Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz	495.60	516.60		http://www
Встраиваемый светильник с зеркальной решеткой Россия "Милано" ЛВО-13-4x18	Россия	Размер: 595x595 Упаковка: 2 шт. Макс. мощность, W: 4*18W Номинальное напряжение, V: 220-240V 50Hz	516.90	536.90		http://www

On-line супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента **"Строй-Март ТД"**

<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80

Москва, ул. Рябиновая, владение 22

Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист компании "Строй-Март"**

В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники

Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.

БЕТОНОМШАЛКИ

Название	Производитель	Технические характеристики	Опт, руб. \ шт.	Розница, руб. \ шт.	Фото	Ссылка на сайт
Бетоносмеситель электрический Калибр БСЭ - 46	Россия	Напряжение 220 В Потребляемая мощность 150 Вт Объем смесителя 46 л Объем замеса 32 л Привод опрокидывания ручной Загрузочное отверстие 23,6 см Габариты в упаковке 275 x 280 x 340 мм Вес 22,0 кг	5500.00	6200.00		http://w
Бетоносмеситель Энтузиаст БС-130	Россия	Геометрический объем барабана 130 л Объем по загрузке 130 л Рабочее напряжение 220 В Время перемешивания 90 с Номинальная мощность 0,62 кВт Привод опрокидывания Да Габаритные размеры 760*700*560 мм Масса 50 кг Материал венца пластик	7700.00	8200.00		http://w
Растворосмеситель Лебедянь РН-300	Россия	Объем по загрузке 300 л Частота вращения рабочих органов 1,7 об/с Время перемешивания 105-120 с Номинальная мощность 2200 Вт Габаритные размеры 1650 x 980 x 1310 мм Крупность заполнения 5 мм Вес 285 кг	42000.00	43500.00		http://w
Бетономешалка Лебедянь СБР-1200 (электрический)	Россия	Мощность: 10 кВт Объем по загрузке: 1200 л Объем готового замеса: 1000 л Крупность заполнителя: 70 мм Производительность: 25-30 м3/ч Объем водяного бака: 100 л Габариты: 3500x2200x3400 Вес: 1420 кг	485500.00	485500.00		http://w



On-line супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента "Строй-Март ТД"

<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80

Москва, ул. Рябиновая, владение 22

Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист** компании "Строй-Март"

В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники
Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.

КРАСКИ. ЭМАЛИ. ГРУНТОВКИ.

Название	Производитель	Технические характеристики	Опт, руб. \ шт.	Розница, руб. \ шт.	Фото	Ссылка на сайт
Вододисперсионная краска						
Фасадная краска Нанобиохим VIOL Белая матовая v-115 3 кг.	Нанобиохим	Расход: 14 кг. примерно на 84–98 м ² Цвет: Белый Степень глянца: матовая Для зимы: морозостойкое исполнение	124.00	136.00		http://www.s
Белая матовая акриловая краска Нанобиохим VIOL для потолков v-04 3 кг.	Нанобиохим	Расход: 14 кг. примерно на 84–98 м ² Цвет: Белый Степень глянца: матовая Для зимы: не для зимы	55.10	60.60		http://www.s
Белая матовая латексная краска Нанобиохим VIOL для стен и потолков v-10 3 кг.	Нанобиохим	Расход: 14 кг. примерно на 84–98 м ² Цвет: Белый Степень глянца: матовая Для зимы: не для зимы	51.00	46.00		http://www.s
Краска вододисперсионная Радуга (Москва) "М-1 для потолков супербелая", 3 кг.	Радуга	Расход: 80-120 г/м ² Цвет: Белоснежная Степень глянца: матовая Для зимы: не для зимы	61.00	67.10		http://www.s
Краска фасадная DUFA (Дюфа) - Германия-Россия "Fassadenfarbe RD-90" на основе акриловых сополимеров, 5 кг.	Дюфа	Расход: 6 м ² /л Цвет: Белый Степень глянца: матовая Для зимы: морозостойкое исполнение	644.00	708.00		http://www.s

Лакокраска

Краска латексная DUFA (Дюфа) - Германия-Россия "Mattlatex RD-100" стойкая к истиранию, 5 кг.	Дюфа	Расход: 6,5 м2/л Цвет: Белый Степень глянца: матовая Для зимы: морозостойкое исполнение	575.00	632.00		http://www.s
Краска для стен и потолков матовая DUFA (Дюфа) - Германия-Россия "Raumweiss RD-2" влагопрочная, 5 кг.	Дюфа	Расход: 6 м2/л Цвет: Белый Степень глянца: матовая Для зимы: морозостойкое исполнение	408.00	448.00		http://www.s
Водоземulsionная краска Terraco (Террако) Акриловая краска, 5 кг.	Terraco	Расход: 0,3-0,4 кг/м2 Степень глянца: матовая	550.00	590.00		http://www.s
Водоземulsionная краска Terraco (Террако) Терралюкс, 5 кг.	Terraco	Расход: 0,25 – 0,3 кг/м2 Степень глянца: матовая	590.00	635.00		http://www.s
Водоземulsionная краска Terraco (Террако) Террамат, 5 кг.	Terraco	Расход: 0,25 – 0,3 кг/м2 Степень глянца: матовая	290.00	310.00		http://www.s
Готовые грунтовки						
Грунт Нанобиохим VIOL ГФ-021 Красно-Коричневый, 0,9 л.	Нанобиохим	Расход: 60-100 г/м ²	94.00	104.00		http://www.s

Лакокраска

<p>Бетоноконтакт Нанобиохим VIOLUX высококачественный грубодисперсный акриловый грунт D-06, 6 л.</p>	<p>Нанобиох им</p>	<p>Расход: 250–500 г/м2 Высокополимерный, проникающий, экологически безопасный, почти без запаха</p>	<p>270.00</p>	<p>297.00</p>	 <p>www.stroy-mart.ru</p>	<p>http://www.s</p>
<p>Грунт акриловый глубокого проникновения Нанобиохим для наружных и внутренних работ v-17, 5 кг.</p>	<p>Нанобиох им</p>	<p>Расход: 100–200 мл на 1 м2 Высокополимерный, стабилизирующий, экологически безопасный, почти без запаха</p>	<p>124.00</p>	<p>137.00</p>	 <p>www.stroy-mart.ru</p>	<p>http://www.s</p>
<p>Грунт акриловый для наруж. и внутр. работ DUFA (Дюфа) - Германия-Россия "RD- 13 PUTZGRUNT" для слабых поверхностей, 5 л.</p>	<p>Дюфа</p>	<p>Расход: около 10 м2/л</p>	<p>302.00</p>	<p>327.00</p>	 <p>www.stroy-mart.ru</p>	<p>http://www.s</p>
<p>Проникающая грунтовка Terraco (Террако) Силпрайм, 5 кг.</p>	<p>Террасо</p>	<p>Расход: 0.1-0.2 кг на кв.м Силпрайм является проникающей грунтовкой на силано-силоксановой основе, предназначенной для поверхностей из бетона.</p>	<p>1095.00</p>	<p>1165.00</p>		<p>http://www.s</p>
<p>Грунт Радуга (Москва) "М-1" атмосферостойкий, 5 кг.</p>	<p>Радуга</p>	<p>Расход: 80-120 г/м2</p>	<p>135.00</p>	<p>145.00</p>	 <p>www.stroy-mart.ru</p>	<p>http://www.s</p>
<p>Грунт Радуга (Москва) "М-2" для внутренних работ, 5 кг.</p>	<p>Радуга</p>	<p>Расход: 80-120 г/м2</p>	<p>110.00</p>	<p>120.00</p>	 <p>www.stroy-mart.ru</p>	<p>http://www.s</p>

Лакокраска

Бетон-контакт Старатели (Москва), 6 кг.	Старател и	Расход: 0,2 - 0,3 кг/м2	403.00	436.00	 www.stroy-mart.ru	http://www.s
Грунтовка Старатели (Москва) глубокого проникновения, 5 л.	Старател и	Расход: 100–200 мл на 1 м2	254.00	275.00	 www.stroy-mart.ru	http://www.s
Грунтовка Старатели (Москва) для внутренних работ, 5 л.	Старател и	Расход: 100–200 мл на 1 м2	155.00	170.00	 www.stroy-mart.ru	http://www.s
Грунтовка акриловая "Villa da Vinci" (Вилла Да Винчи) для камня	Villa da Vinci	Глубокопроникающая, бесцветная, с антисептическими добавками. Упаковка: канистра 5 кг Расход: 80-100 гр /м2	170.00	231.00	 www.stroy-mart.ru	http://www.s
Грунт глубокого проникновения Lugato (Люгато) Beste Basis Kopzentrat, 5 кг.	Lugato	Расход: 50-100 мл/м2	1375.00	1480.00		http://www.s
Грунт и регулятор влажности Sika (Зика) Sika Primer MB	Sika	Грунт и регулятор влажности для эластичного приклеивания паркета с использованием клея SikaBond на сложные основания	6430.00	7125.00	 www.stroy-mart.ru	http://www.s

Лакокраска

Грунт интерьерный Основит Т-50, 10 л.	Основит	Расход: 0,1-0,2 кг/м2	246.00	278.00		http://www.s
Грунт штукатурный для сильновпитывающих поверхностей Основит Т-52, 20 л.	Основит	Расход: 0,1-0,2 кг/м2	637.00	707.00		http://www.s
Эмали						
Эмаль Алкидная атмосферостойкая Нанобиохим ПФ - 115, 20 кг.	Нанобиоим	Расход: 0,1-0,2 кг/м2	1652.00	1820.00		http://www.s
Покрытие для камня, кирпича						
Аквафобизатор "Villa da Vinchi" (Вилла Да Винчи) для камня	Villa da Vinchi	Упаковка: ведро металл. 5л Расход: 0,25-0,5 кг/м2	840.00	970.00		http://www.s
Водоэмульсионная краска Terraco (Террако) Флексишилд, 20 л.	Terraco	Эластичная краска со средним уровнем блеска, предназначенная для кирпичной кладки.	4168.00	4435.00		http://www.s
Покрытие на силиконовой основе Terraco (Террако) Силтоп, 20 л.	Terraco	Силтоп фирмы «Террако» используется как альтернатива краски для кирпичной кладки наружных поверхностей.	4190.00	4465.00		http://www.s

Лакокраска

<p>Силиконовая пропитка импрегирующая Lugato (Люгато) Trockne Mauer Silicon Impregnierung, 10 л.</p>	<p>Lugato</p>	<p>Расход: 300-700 мл/м², в зависимости от впитывающей способности основания Эффективность: 14-50 м² (10 л); 7,5-25 м² (5 л); 1,4-5 м² (1 л)</p>	<p>1560.00</p>	<p>1680.00</p>		<p>http://www.s</p>
<p>Материалы для защиты древесины</p>						
<p>Огнебиозащита многокомпонентный трудновываемый Нанобиохим огнебиозащитный состав d-12</p>	<p>Нанобиохим</p>	<p>Расход: 400–500 мл/м² Готов к применению, устойчив к вымыванию, без запаха Объем: 5 л.</p>	<p>170.00</p>	<p>185.00</p>		<p>http://www.s</p>
<p>ДиСепт – антиплесень и антижук Нанобиохим VIOLUX в одном антисептическом универсальном составе D-14</p>	<p>Нанобиохим</p>	<p>Расход: 0,1–0,25 л/м² Готов к применению, без растворителей, пожаро/взрывобезопасен, без запаха Объем: 5 л.</p>	<p>125.00</p>	<p>141.00</p>		<p>http://www.s</p>
<p>СтопЖук – универсальный антисептический состав Нанобиохим VIOLUX на основе инсектицидов нового поколения D-15</p>	<p>Нанобиохим</p>	<p>Расход: 0,2–0,4 л/м² Долговременная защита, без растворителей, без запаха Объем: 5 л.</p>	<p>118.00</p>	<p>130.00</p>		<p>http://www.s</p>
<p>Краски специального назначения</p>						
<p>Цветное покрытие для пола Террако (Террако) Даймондкоат, 20 кг.</p>	<p>Террако</p>	<p>Обеспечивает необыкновенную долговечность и превосходную устойчивость к воздействию химических веществ и воды.</p>	<p>3915.00</p>	<p>4615.00</p>		<p>http://www.s</p>
<p>ОПТИМИСТ Краска для крыш акриловая, 7 кг.</p>	<p>Оптимист</p>	<p>Применяется для окраски крыш, а также для других ответственных наружных работ (например, окраски цоколей).</p>	<p>455.00</p>	<p>500.40</p>		<p>http://www.s</p>

Лакокраска

<p>Акриловое покрытие для черепицы крыш Terraco (Террако) Тайлшилд, 20 кг.</p>	<p>Terraco</p>	<p>Тайлшилд – это акриловое покрытие, устойчивое к воздействию воды.</p>	<p>2670.00</p>	<p>2840.00</p>		<p>http://www.s</p>
<p>Декоративные покрытия</p>						
<p>Бархатистое покрытие с перламутровым покрытием Terraco (Террако) Вельветтекс, 10 кг.</p>	<p>Terraco</p>	<p>Внимание: базовые цвета ЗОЛОТО, БЕЛЫЙ, БРОНЗА. Остальные цвета колеруются по заказ от 50 л.</p>	<p>7480.00</p>	<p>7690.00</p>		<p>http://www.s</p>
<p>Декоративное двухкомпонентное покрытие Terraco (Террако) ИПЕКСИ ВС, 8 кг.</p>	<p>Terraco</p>	<p>Наносится на любые ровные интерьерные поверхности. Идеален для галерей, музеев, баров, клубов, жилых помещений и т.д.</p>	<p>1690.00</p>	<p>1800.00</p>		<p>http://www.s</p>
<p>Декоративное покрытие для стен Terraco (Террако) Фреско, 5кг.</p>	<p>Terraco</p>	<p>Декоративное специальное покрытие используется, чтобы придать ровным стенам привлекательный уютный вид «под старину»</p>	<p>1230.00</p>	<p>1310.00</p>		<p>http://www.s</p>

On-line супермаркет строительных и отделочных материалов, сантехники и инструмента "Строй-Март ТД"

<http://www.stroy-mart.ru/> | zakaz@stroy-mart.ru | (495) 223-07-80

Москва, ул. Рябиновая, владение 22

Вы рассматриваете **презентационный прайс-лист компании** "Строй-Март"

В ассортименте магазина - более 10 тысяч наименований отделочных, строительных материалов, инструмента и сантехники
Опт и розница. Комплектация объектов. Доставка и самовывоз.

РЕКВИЗИТЫ

Юридический адрес	121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 8, корп. 4
Почтовый адрес	121471, г. Москва, ул. Рябиновая, вл. 22
Государственный регистрационный номер	1097746236708
ИНН	7730609380
КПП	773001001
ОКПО	61659687
ОКАТО	45268595000
ОГРН	1097746236708
ОКВЭД	51.4
ОКОГУ	049013
ОКФС	000016
ОКОПФ	000065
Расчетный счет	40702810100310000000
Корр.счет	30101810000000000000
БИК	44525311
Банк	ОАО «ОТП Банк» г. Москва